

NOCTUOIDEA I

Family: Arctiidae

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>albida</i>	<i>Agrisius fuliginosus albida</i>	Daniel, 1952b: 316	ST
<i>albifinis</i>	<i>Sidyra albifinis</i>	Walker, 1856: 1686	PT*
<i>albisparsa</i>	<i>Aemene albisparsa</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>albocinerea</i>	<i>Ghoria albocinerea</i>	Moore, 1878: 13	PT*
<i>alpicola</i>	<i>Micrarctia hönei alpicola</i>	Daniel, 1943b: 679	ST
<i>alpina</i>	<i>Chrysoabdia alpina</i>	Hampson, 1900: 184	PT*
<i>amnaea</i>	<i>Aemene amnaea</i>	Swinhoe, 1894: 437	PT*
<i>amoyca</i>	<i>Lithosia amoyca</i>	Daniel, 1954: 110	HT
<i>analimaculata</i>	<i>Agylla analimaculata</i>	Daniel, 1952b: 322	HT
<i>analipunctaria</i>	<i>Agylla analipunctaria</i> ***	Daniel, 1955: 143	HT
<i>anormala</i>	<i>Spilarctia rhodophila anormala</i>	Daniel, 1943b: 710	LT, PLT
<i>ariadne</i>	<i>Bizone ariadne</i>	Elwes, 1890: 394	PT*
<i>arizana</i>	<i>Ilema arizana</i>	Wileman, 1910: 221	PT*
<i>atuntseensis</i>	<i>Amata (Syntomis) xanthoma atuntseensis</i>	Obraztsov, 1966: 146	HT, PT
<i>atuntseensis</i>	<i>Miltochrista atuntseensis</i>	Daniel, 1951b: 320	HT
<i>atuntseica</i>	<i>Asurioides atuntseica</i>	Daniel, 1951b: 308	HT
<i>atuntseica</i>	<i>Lithosia antuntseica</i>	Daniel, 1954: 107	ST
<i>aureolata</i>	<i>Tigrioides aureolata</i>	Daniel, 1954: 133	ST
<i>badakhshana</i>	<i>Arctia intercalaris badakhshana</i>	Wiltshire, 1961: 340	PT
<i>basinota</i>	<i>Lithosia basinota</i>	Moore, [1866] 1865: 798	PT*
<i>batangi</i>	<i>Micrarctia batangi</i>	Daniel, 1943b: 679	ST
<i>benderi</i>	<i>Paraona benderi</i>	Roesler, 1967: 72	PT
<i>bipunctata</i>	<i>Spilarctia comma bipunctata</i>	Daniel, 1943b: 701	ST
<i>brunnescens</i>	<i>Lithosia japonica brunnescens</i>	Daniel, 1954: 101	ST
<i>bulgarica</i>	<i>Syntomis marjana bulgarica</i>	Daniel, 1934: 60	ST
<i>cantonensis</i>	<i>Chionaema cantonensis</i>	Daniel, 1952b: 313	HT
<i>carpathica</i>	<i>Parasemia plantaginis carpathica</i>	Daniel, 1939: 358	ST
<i>casgica</i>	<i>Parasemia plantaginis casgica</i>	Daniel, 1939: 363	ST
<i>catorhoda</i>	<i>Cyana catorhoda</i>	Hampson, 1897: 296	PT*
<i>charbini</i>	<i>Spilarctia subcarnea charbini</i>	Daniel, 1943b: 696	ST
<i>chekianga</i>	<i>Amata (Syntomis) chekianga</i>	Obraztsov, 1966: 138	HT
<i>chekiangensis</i>	<i>Stigmatophora chekiangensis</i>	Daniel, 1951b: 298	HT, PT
<i>chekiangi</i>	<i>Spilarctia chekiangi</i>	Daniel, 1943b: 689	ST
<i>chekiangica</i>	<i>Lithosia chekiangica</i>	Daniel, 1954: 95	ST
<i>chinensis</i>	<i>Lithosia griseola chinensis</i>	Daniel, 1954: 109	ST
<i>chinensis</i>	<i>Parasiccia chinensis</i>	Daniel, 1951b: 306	HT, PT
<i>cinerea</i>	<i>Pelosia ramosula cinerea</i>	Daniel, 1954: 137	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>clara</i>	<i>Miltochrista tibeta clara</i>	Daniel, 1951b: 312	HT, PT
<i>clarivenata</i>	<i>Lithosia moorei clarivenata</i>	Reich, 1937: 123	ST
<i>clava</i>	<i>Diacrisia clava</i>	Wileman, 1910: 189	PT*
<i>collaris</i>	<i>Aloa collaris</i>	Hampson, 1891: 6	PT*
<i>concolor</i>	<i>Lithosia moorei concolor</i>	Daniel, 1954: 106	ST
<i>confusa</i>	<i>Stigmatophora confusa</i>	Daniel, 1951b: 296	ST
<i>cypriaca</i>	<i>Ocnogyna loewii cypriaca</i>	Bang-Haas, 1934: 48	ST
<i>danieli</i>	<i>Lemyra anormala danieli</i>	Thomas, 1990: 17	HT, PT
<i>dichotomoides</i>	<i>Amata (Syntomis) dichotomoides</i>	Obraztsov, 1966: 135	HT, PT
<i>diluta</i>	<i>Lemyra diluta</i>	Thomas, 1990: 43	HT, PT
<i>dispar</i>	<i>Caeneressa dispar</i>	Obraztsov, 1957: 413	HT, PT
<i>distincta</i>	<i>Spilarctia rhodophila distincta</i>	Reich, 1937: 124	HT
<i>dudgeoni</i>	<i>Cyana dudgeoni</i>	Hampson, 1895: 293	PT*
<i>elegans</i>	<i>Asura elegans</i>	Reich, 1937: 121	ST
<i>eliesabethae</i>	<i>Lithosia chekiangica eliesabethae</i>	Roesler, 1967: 69	PT
<i>excelsa</i>	<i>Miltochrista (Barsine) excelsa</i>	Daniel: 1952a: 76	HT, PT
<i>extrema</i>	<i>Spilosoma menthastri extrema</i>	Daniel, 1943b: 732	ST
<i>fasciola</i>	<i>Bizone fasciola</i>	Elwes, 1890: 391	PT*
<i>flava</i>	<i>Spilosoma ningyuenfui flava</i>	Daniel, 1943b: 738	ST
<i>flavescens</i>	<i>Aemene flavescens</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>florescens</i>	<i>Nayaca florescens</i>	Moore, 1879b: 43	PT*
<i>forsteri</i>	<i>Micrarctia forsteri</i>	Daniel, 1943b: 680	HT
<i>fukieni</i>	<i>Spilarctia obliqua fukieni</i>	Daniel, 1943b: 686	ST
<i>fukienica</i>	<i>Lithosia fukienica</i>	Daniel, 1954: 121	ST
<i>fukiensis</i>	<i>Amata (Syntomis) sinensis fukiensis</i>	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
<i>fukiensis</i>	<i>Chionaema fukiensis</i>	Daniel, 1952b: 307	HT, PT
<i>fukiensis</i>	<i>Miltochrista fukiensis**</i>	Daniel, 1955: 139	HT
<i>fukiensis</i>	<i>Paraona fukiensis</i>	Daniel, 1952b: 319	HT, PT
<i>fumida</i>	<i>Diacrisia fumida</i>	Wileman, 1910: 245	PT*
<i>gibrata</i>	<i>Lithosia gibrati</i>	Oberthür, 1892: 167	PT*
<i>gilva</i>	<i>Miltochrista gilva</i>	Daniel, 1951b: 316	HT, PT
<i>gilveola</i>	<i>Miltochrista (Barsine) spilosomoides gilveola</i>	Daniel, 1952a: 78	ST
<i>griseata</i>	<i>Lithosia moorei griseata</i>	Daniel, 1954: 106	ST
<i>griseotincta</i>	<i>Lithosia moorei griseotincta</i>	Daniel, 1954: 107	ST
<i>grisescens</i>	<i>Asura likiangensis grisescens</i>	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
<i>grisescens</i>	<i>Pareugoa grisescens</i>	Daniel, 1951b: 299	HT, PT
<i>heringi</i>	<i>Spilarctia heringi</i>	Daniel, 1943b: 717	LT, PLT
<i>hönei</i>	<i>Alphaea phasma hönei</i>	Daniel, 1943b: 742	LT, PLT
<i>hoenei</i>	<i>Amata (Syntomis) hoenei</i>	Obraztsov, 1966: 132	HT, PT
<i>hönei</i>	<i>Chionaema hönei</i>	Daniel, 1952b: 312	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Caeneressa hoenei</i>	Obraztsov, 1957: 411	HT, PT
<i>hönei</i>	<i>Hypasura hönei</i>	Daniel, 1952a : 89	HT, PT
<i>hönei</i>	<i>Lithosarctia hönei</i>	Daniel, 1954: 138	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>hönei</i>	<i>Lithosia hönei</i>	Daniel, 1954: 100	ST
<i>hönei</i>	<i>Micrarctia hönei</i>	Daniel, 1943b: 678	ST
<i>hönei</i>	<i>Miltochrista hönei</i>	Reich, 1937: 121	ST
<i>hönei</i>	<i>Paralithosia hönei</i>	Daniel, 1954: 131	ST
<i>hunana</i>	<i>Spilarctia flammeola hunana</i>	Daniel, 1943b: 720	LT, PLT
<i>hunanensis</i>	<i>Caeneressa diaphana hunanensis</i>	Obraztsov, 1957: 428	HT, PT
<i>hunanica</i>	<i>Lithosia hunanica</i>	Daniel, 1954: 104	ST
<i>ingridae</i>	<i>Panaxia quadripunctaria ingridae</i>	Roesler, 1968: 280	HT, PT
<i>integra</i>	<i>Scaptosyle integra</i>	Swinhoe, 1894: 437	PT*
<i>nihonica</i>	<i>Lithosia deplana nihonica</i>	Daniel, 1954: 92	ST
<i>jordansi</i>	<i>Spilarctia jordansi</i>	Daniel, 1943b: 725	ST
<i>hasiana</i>	<i>Cyana hasiana</i>	Hampson, 1897: 296	PT*
<i>hasiana</i>	<i>Diacrisia hasiana</i>	Rothschild, 1910: 148	PT*
<i>hasiana</i>	<i>Estigmene imbuta hasiana</i>	Rothschild, 1910: 162	PT*
<i>kiangsui</i>	<i>Rhyarioides metelkana kiangsui</i>	Daniel, 1943b: 748	ST
<i>klapperichi</i>	<i>Chionaema klapperichi</i>	Daniel, 1952b: 314	HT
<i>klapperichi</i>	<i>Caeneressa klapperichi</i>	Obraztsov, 1957: 403	HT, PT
<i>klapperichi</i>	<i>Pericallia klapperichi</i>	Daniel, 1943b: 755	HT
<i>klapperichi</i>	<i>Systropha klapperichi</i>	Daniel, 1954: 129	ST
<i>kuangtungensis</i>	<i>Siccia kuangtungensis</i>	Daniel, 1951b: 303	HT, PT
<i>kuangtungensis</i>	<i>Spilarctia kuangtungensis</i>	Daniel, 1955: 134	PT
<i>kuatunensis</i>	<i>Miltochrista kuatunensis</i>	Daniel, 1951b: 315	HT
<i>kuatunica</i>	<i>Lithosia kuatunica</i>	Daniel, 1954: 114	ST
<i>kulingensis</i>	<i>Miltochrista (Barsine) spilosomoides kulingensis</i>	Daniel, 1952a: 78	HT, PT
<i>lenzeni</i>	<i>Callimorpha lenzeni</i>	Daniel, 1943a: 263	ST
<i>likiangensis</i>	<i>Asura likiangensis</i>	Daniel, 1952a: 82	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Chionaema likiangensis</i>	Daniel, 1952b: 314	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Siccia taprobanis likiangensis</i>	Daniel, 1951b: 301	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Spilosoma likiangensis</i>	Daniel, 1943b: 739	ST
<i>likiangensis</i>	<i>Stigmatophora likiangensis</i>	Daniel, 1951b: 294	HT, PT
<i>likiangica</i>	<i>Lithosia likiangica</i>	Daniel, 1954: 103	ST
<i>limayca</i>	<i>Tigrioides limayca</i>	Daniel, 1954: 134	HT
<i>linpingi</i>	<i>Parasiccia linpingi</i>	Daniel, (ms-name?)	PT
<i>lofaushanensis</i>	<i>Schistophleps lofaushanensis</i>	Daniel, 1951b: 301	HT
<i>longaria</i>	<i>Miltochrista longaria</i>	Daniel, 1951b: 318	HT, PT
<i>lungtani</i>	<i>Spilarctia lungtani</i>	Daniel, 1943b: 692	ST
<i>lungtanica</i>	<i>Lithosia lungtanica</i>	Daniel, 1954: 113	ST
<i>major</i>	<i>Paidia conjuncta major</i>	Daniel, 1963: 146	PT
<i>maraschi</i>	<i>Syntomis aequipuncta maraschi</i>	Daniel, 1939: 86	ST
<i>melaina</i>	<i>Agylla yuennanensis melaina</i>	Daniel, 1952b: 323	ST
<i>melli</i>	<i>Spilarctia melli</i>	Daniel, 1943b: 712	LT, PLT
<i>meridei</i>	<i>Rhyarioides amurensis meridei</i>	Daniel, 1943b: 751	ST
<i>mienshanica</i>	<i>Lithosia flavociliata mienshanica</i>	Daniel, 1954: 99	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>mienshanica</i>	<i>Lyclene (Asura) unipuncta mienshanica</i>	Daniel, 1952a: 83	HT, PT
<i>mienshanica</i>	<i>Spilosoma mienshanica</i>	Daniel, 1943b: 732	ST
<i>minima</i>	<i>Lithosia minima</i>	Daniel, 1954: 123	HT
<i>mirifica</i>	<i>Chelonia mirifica</i>	Oberthür, 1892: 8	PT*
<i>mosbacheri</i>	<i>Miltochrista miniata mosbacheri</i>	Roesler, 1967: 67	HT, PT
<i>mundanata</i>	<i>Schistophleps mundanata</i>	Reich, 1937: 118	ST
<i>multistrigata</i>	<i>Eugoa multistrigata</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>nankingica</i>	<i>Lithosia nankingica</i>	Daniel, 1954: 117	HT
<i>nebulosa</i>	<i>Rhyparioides nebulosa</i>	Butler, 1877: 396	PT*
<i>nehallenia</i>	<i>Diacrisia nehallenia</i>	Oberthür, 1911: 337	PT*
<i>nigra</i>	<i>Paraona nigra</i>	Daniel, 1952b: 318	HT, PT
<i>ningyuenfui</i>	<i>Spilosoma ningyuenfui</i>	Daniel, 1943b: 737	ST
<i>nubica</i>	<i>Cinciana nubica**</i>	Strand, 1915: 96	HT
<i>obraztsovi</i>	<i>Amata obraztsovi</i>	Ebert, 1969: 157	PT
<i>obraztsovi</i>	<i>Stigmatophora obraztsovi</i>	Daniel, 1951b: 297	HT
<i>obsoleta</i>	<i>Miltochrista gratiosa obsoleta</i>	Reich, 1937: 120	HT
<i>occidentalis</i>	<i>Maenas breveti occidentalis</i>	Rothschild, 1910: 119	PT*
<i>ochrivena</i>	<i>Eugoa ochrivena</i>	Hampson, 1898: 439	PT*
<i>orientalis</i>	<i>Hypeugoa flavogrisea orientalis</i>	Daniel, 1951b: 300	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Miltochrista (Barsina) orientalis</i>	Daniel, 1951b: 324	HT, PT
<i>orientalis</i>	<i>Pelosia muscerda orientalis</i>	Daniel, 1954: 136	ST
<i>orientalis</i>	<i>Syntomis phegea orientalis</i>	Daniel, 1951a: 21	ST
<i>orientis</i>	<i>Systropha sororcula orientis</i>	Daniel, 1954: 128	ST
<i>paghmani</i>	<i>Phragmatobia fuliginosa paghmani</i>	Lének, 1966: 105	PT
<i>pannosa</i>	<i>Rajendra pannosa</i>	Moore, 1879a: 397	PT*
<i>pardalina</i>	<i>Tancrea pardalina</i>	Püngeler, 1898: 57	PT*
<i>pavlasii</i>	<i>Pelosia obtusa pavlasii</i>	Witt, 1984:	PT
<i>pilosoides</i>	<i>Spilarctia pilosoides</i>	Daniel, 1943b: 718	LT, PLT
<i>pratti</i>	<i>Bizone pratti</i>	Elwes, 1890: 394	PT*
<i>pseudohampsoni</i>	<i>Spilarctia obliqua pseudohampsoni</i>	Daniel, 1943b: 687	ST
<i>pulverosa</i>	<i>Eugoa pulverosa</i>	Reich, 1937: 117	HT
<i>punctilinea</i>	<i>Diacrisia punctilinea</i>	Wileman, 1910: 245	PT*
<i>quadripartita</i>	<i>Chionaema quadripartita</i>	Wileman, 1910: 177	PT*
<i>rhodophilodes</i>	<i>Diacrisia rhodophilodes</i>	Hampson, 1909: 360	PT*
<i>rosacea</i>	<i>Hyphoraia ornata rosacea</i>	Draudt, 1931: 83	ST
<i>rostagnoi</i>	<i>Estigmene rostagnoi</i>	Oberthür, 1911: 336	PT*
<i>rubrata</i>	<i>Miltochrista rubrata</i>	Reich, 1937: 119	HT
<i>rubrocollaris</i>	<i>Diacrisia rubrocollaris</i>	Reich, 1937: 127	HT
<i>shanghaiensis</i>	<i>Spilarctia bisecta shanghaiensis</i>	Daniel, 1943b: 692	ST
<i>shansica</i>	<i>Lithosia ussurica shansica</i>	Daniel, 1954: 112	ST
<i>shaowuica</i>	<i>Microlithosia shaowuica</i>	Daniel, 1954: 135	HT
<i>shensii</i>	<i>Spilarctia melli shensii</i>	Daniel, 1943b: 713	LT, PLT
<i>sinica</i>	<i>Amata (Amata) sinica</i>	Obraztsov, 1966: 93	HT, PT
<i>sinica</i>	<i>Lithosia deplana sinica</i>	Daniel, 1954: 93	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>sinica</i>	<i>Spilarctia casigneta sinica</i>	Daniel, 1943b: 683	ST
<i>strigatula</i>	<i>Asura strigatula</i>	Rothschild, 1913: 209	PT*
<i>szetschwanica</i>	<i>Lyclene (Asura) unipuncta szetschwanica</i>	Daniel, 1952a: 84	PT
<i>taishanica</i>	<i>Lithosia taishanica</i>	Daniel, 1954: 100	HT
<i>tapaishani</i>	<i>Spilarctia robusta tapaishani</i>	Daniel, 1943b: 700	ST
<i>tapaishanica</i>	<i>Miltochrista pallida tapaishanica</i>	Daniel, 1951b: 313	HT, PT
<i>terminifusca</i>	<i>Miltochrista terminifusca</i>	Daniel, 1955: 139	HT
<i>tibeta</i>	<i>Lithosia flavociliata tibeta</i>	Daniel, 1954: 99	ST
<i>tibeta</i>	<i>Miltochrista tibeta</i>	Daniel, 1951b: 311	HT, PT
<i>tibetensis</i>	<i>Lacydoides tibetensis</i>	Daniel, 1955: 136	HT
<i>tienmushana</i>	<i>Caeneressa tienmushana</i>	Obraztsov, 1957: 430	HT
<i>tienmushanensis</i>	<i>Chionaema tienmushanensis</i>	Reich, 1937: 122	ST
<i>tienmushanica</i>	<i>Lithosia tienmushanica</i>	Daniel, 1954: 120	ST
<i>tienmushanica</i>	<i>Spilarctia tienmushanica</i>	Daniel, 1943b: 694	ST
<i>trigona</i>	<i>Nyctemera ? trigona</i>	Leech, 1899: 152	PT*
<i>tsinlingensis</i>	<i>Miltochrista tsinlingensis</i>	Daniel, 1951b: 314	HT, PT
<i>tsinlingica</i>	<i>Lithosia tsinlingica</i>	Daniel, 1954: 115	ST
<i>umbrifera</i>	<i>Asura umbrifera</i>	Hampson, 1900: 431	PT*
<i>uniformeola</i>	<i>Lithosia uniformeola</i>	Daniel, 1954: 102	ST
<i>ussurica</i>	<i>Lithosia ussurica</i>	Daniel, 1954: 111	ST
<i>varana</i>	<i>Lithosia varana</i>	Moore, [1866] 1865: 797	PT*
<i>variata</i>	<i>Miltochrista variata</i>	Daniel, 1951b: 319	ST
<i>variata</i>	<i>Spilarctia obliqua variata</i>	Daniel, 1943b: 687	ST
<i>vatala</i>	<i>Baroa vatala</i>	Swinhoe, 1894: 436	PT*
<i>venosa</i>	<i>Prabhasa venosa</i>	Moore, 1878: 25	PT*
<i>wilemani</i>	<i>Diacrisia wilemani</i>	Rothschild, 1914: 249	PT*
<i>yokohamae</i>	<i>Lithosia yokohamae</i>	Daniel, 1954: 118	ST
<i>yuennanensis</i>	<i>Agylla yuennanensis</i>	Daniel, 1952b: 323	ST
<i>yuennanensis</i>	<i>Miltochrista (Barsine) perpallida yuennanensis</i>	Daniel, 1952a: 79	HT, PT
<i>yuennanensis</i>	<i>Oenistis quadra yuennanensis</i>	Daniel, 1952b: 320	HT, PT
<i>yuennanica</i>	<i>Asuridia yuennanica</i>	Daniel, 1951b: 307	HT, PT
<i>yuennanica</i>	<i>Spilarctia yuennanica</i>	Daniel, 1943b: 727	ST

* Type-specimens received on exchange-basis from The Natural History Museum, London (BMNH). All are labelled as paratypes (round label with yellow margin), but the correct status has not been checked, they may be syntypes or paralectotypes as well.

** Transferred to Noctuidae: see Speidel, Fänger & Naumann (1996)

*** not belonging to the Arctiidae, but probably a member of Xyloryctidae (Gelechioidea).

References:

- Bang-Haas, O. (1934): Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna. vii-xv. - Ent. Z. 47: 178-179; 48: 7-8, 16, 48, 56, 71-72, 108-110, 128, 135.
- Butler, A. G. (1877): Descriptions of new species of *Heterocera* from Japan. Part I. - Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 4, 20 (119): 393-404.
- Daniel, F. (1934): Beitrag zur Syntomis-Fauna der Balkan-Halbinsel. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 24: 58-60.
- Daniel, F. (1939): Zygaenidae-Hepialidae, In Osthelder, L. & Pfeiffer, E., Lepidopteren-Fauna von Marasch in türkisch Nordsyrien. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 29: 78-103.
- Daniel, F. (1939): Gedanken zu einigen Arctiiden-Formen (Lep.). - Mitt. Münch. Ent. Ges. 29: 354-368.
- Daniel, F. (1943a): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). I. Callimorphinae und Nyctemeridae. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 33 (1): 247-269.
- Daniel, F. (1943b): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). II. Hypsinae, Micrarctiinae, Spilosominae, Arctiinae. - Mitt. Münch. Ent. Ges. 33 (2/3): 673-759.
- Daniel, F. (1951a): In Daniel, F., Forster, W. & Osthelder, L., Beiträge zur Lepidopterenfauna Mazedoniens. - Veröffentl. Zool. Staatssamml. München 2: 1-78.
- Daniel, F. (1951b): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet (Lep. Het.). III. Lithosiinae. - Bonn. zool. Beitr. 2 (3/4): 291-327.
- Daniel, F. (1952a): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (1. Fortsetzung). - Bonn. zool. Beitr. 3 (1/2): 75-90.
- Daniel, F. (1952b): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (2. Fortsetzung). - Bonn. zool. Beitr. 3 (3/4): 305-324.
- Daniel, F. (1954): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. (Lep. Het.). III. Lithosiinae (3. Fortsetzung). - Bonn. zool. Beitr. 5 (1/2): 89-138.
- Daniel, F. (1955): Beiträge zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Berücksichtigung der Ausbeuten Dr. h. c. H. Höne's aus diesem Gebiet. IV. Nachträge. - Bonn. zool. Beitr. 6 (1/2): 132-145.
- Daniel, F. (1963): Ein Beitrag zur Spinner und Schwärmerfauna des Iran und Afghanistans. - Zeitschr. Wien. Ent. Ges. 48: 145-155.
- Draudt, M. (1931): 4. Familie Arctiidae, Bärenspinner. Pp. 61-94. In Seitz, A. (1930-1933): Gross-Schmetterlinge der Erde, Supplement 2, vii+315 pp., 16 pls. - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart.
- Ebert, G. (1969): Afghanische Bombyces und Sphinges. 4. Ctenuchidae. Ergebnisse der 2. Deutschen Afghanistan-Expedition (1966) der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Reichenbachia, 12: 157-165.
- Elwes, H. J. (1890): On some moths from India. - Proc. Zool. Soc. London 1890: 378-401.

Hampson, G. F. (1891): Illustrations of typical specimens of Lepidoptera Heterocera in the collection of the British Museum, London. - Trustees, London 8: i-iv, 1-144.

Hampson, G. F. (1895): Descriptions of new *Heterocera* from India. - Trans. Ent. Soc. London 1895: 277-315.

Hampson, G. F. (1897): The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The fauna of British India" Part I. - J. Bombay Nat. Hist. Soc. 11: 277-297.

Hampson, G. F. (1898): The moths of India. Supplementary paper to the volumes in "The Fauna of British India", Part II. - J. Bombay Nat. Hist. Soc. 11: 438-462.

Hampson, G. F. (1900): Catalogue of the Arctiadae (Nolinae, Lithosianae) in the collection of the British Museum, London. - Trustees, London 2: i-xx, 1-589.

Hampson, G. F. (1909): Descriptions of new genera and species of Syntomidae, Arctiadae, Agaristidae and Noctuidae. - Ann. and Mag. Nat. Hist. 4 (8): 344-388.

Leech, J. H. (1899): Lepidoptera Heterocera from Northern China, Japan and Corea, Part II. - Trans. Ent. Soc. London 1899: 99-219.

Lének, O. (1966): Österreichische entomologische Iran-Afghanistan-Expedition. Beiträge zur Lepidopterenfauna Teil 7. - Z. Wien. ent. Ges. 51: 105-106

Moore, F. ([1866] 1865): On the lepidopterous insects of Bengal. - Proc. Zool. Soc. London 1865: 755-823.

Moore, F. (1878): A revision of certain genera of European and Asiatic Lithosiidae, with characters of new genera and species. - Proc. Zool. Soc. London 1878: 3-37.

Moore, F. (1879a): Description of new genera and species of Asiatic Lepidoptera Heterocera. - Proc. Zool. Soc. London 1879: 387-417.

Moore, F. (1879b): Heterocera. In Hewitson, W. C. & Moore, F.: Description of new India lepidopterous insects from the collection of the late Mr. W. S. Atkinson. - Asia. Soc. Bengal, Calcutta: i-xi, 1-299.

Oberthür, C. (1892): Lépidoptères du Pérou et du Thibet. - Études d'Entomologie, 16: 1-9.

Oberthür, C. (1911): Études de Lépidoptérologie comparée, 5 (1): i-xxxvi, 1-345. - Selbstverlag, Rennes.

Obraztsov, N. S. (1957): The Chinese *Caeneressa* species (Lepidoptera, Ctenuchidae). - Bull. Mus. Comp. Zool. 116 (7): 389-437.

Obraztsov, N. S. (1966): Die palaearktischen *Amata*-Arten (Lepidoptera, Ctenuchidae). - Veröffentl. Zool. Staatssam. München 10: 1-383.

Püngeler, R. (1898): Diagnosen neuer Lepidopteren aus Central-Asien. - Societas entomologicae 8 (8): 57-58.

Reich, P. (1937): Die Arctiidae der Chinaausbeute des Herrn Hermann Höne in Shanghai. - Dt. Ent. Z. Iris 51: 113-130.

Roesler, U. (1967): Beschreibung einiger neuer Taxa der Lithosiinae (Lepidoptera) aus der Paläarktis.- Z. Wien. Ent. Ges. 52: 67-76.

- Roesler, U. (1968): *Panaxia quadripunctaria* ssp. *ingridae* ssp. nov. (Lepidoptera, Arctiidae). - Ent. Z. 78 (24): 280-284.
- Rothschild, W. (1910): Catalogue of the Arctianae in the Tring Museum, with notes and descriptions of new species. - Novitates zoologicae, 17 (2): 113-171.
- Rothschild, W. (1913): New Lithosiinae. - Novitates Zoologicae, 20: 192-226.
- Rothschild, W. (1914): Arctiinae. Pp. 236-263. In Seitz, A. (1911-1933): Gross-Schmetterlinge der Erde. 10. ix+ 909 pp., 100 pls - Alfred Kernen Verlag, Stuttgart
- Speidel, W., Fänger, H. & Naumann, C. M. (1996): The phylogeny of the Noctuidae (Lepidoptera). Syst. Ent. 21: 219-251.
- Strand, E. (1915): Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. - Archiv für Naturgeschichte, 80: 95-112.
- Swinhoe, C. (1894): New species of Eastern Lepidoptera. - Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 6, 14 (84): 429-443.
- Thomas, W. (1990): Die Gattung *Lemyra* (Lepidoptera, Arctiidae) 1. - Nachr. Ent. V. Apollo, Suppl. 9: 1-83.
- Walker, F. (1856): List of the specimens of lepidopterous insects in the collection of the British Museum, Part VII. - Trustees, London: 1509-1808.
- Wileman, A. E. (1910): Some new Lepidoptera-Heterocera from Formosa. - Entomologist, 1910: 136-139, 176-179, 189-193, 220-223, 244-248, 285-291, 309-313, 344-349.
- Wiltshire, E. P. (1961): Middle East Lepidoptera XV: A second contribution to the Lepidoptera of Afghanistan. - Beitr. naturk. Forsch. Sdwestdt 19 (3): 337-371.
- Witt, T. (1984): Der Erstnachweis von *Pelosia obtusa* (Herrich-Schäffer, 1852) für die Iberische Halbinsel: *Pelosia obtusa pavlasi* ssp. n. sowie ein Abriss über die bisher bekannte Verbreitung der Art. (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae). Entomofauna 5 (10): 125-136.

Family: Lymantriidae

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>anophoeta</i>	<i>Dasychira anophoeta</i>	Collenette, 1936b: 90	HT
<i>anser</i>	<i>Redoa anser</i>	Collenette, 1938: 212	HT, PT
<i>anserella</i>	<i>Redoa anserella</i>	Collenette, 1938: 212	HT, PT
<i>argyrochroa</i>	<i>Lymantria argyrochroa</i>	Collenette, 1936a: 345	HT, PT
<i>axutha</i>	<i>Dasychira axutha</i>	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
<i>batangensis</i>	<i>Dasychira glaucinoptera batangensis</i>	Collenette, 1939: 336	HT, PT
<i>brachychlaena</i>	<i>Euproctis brachychlaena</i>	Collenette, 1936a: 335	HT
<i>callichlaena</i>	<i>Euproctis callichlaena</i>	Collenette, 1936a: 337	HT, PT
<i>ceconimena</i>	<i>Arctornis ceconimena</i>	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
<i>chekiangensis</i>	<i>Dasychira chekiangensis</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>chrysoscela</i>	<i>Caviria chrysoscela</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>cloanges</i>	<i>Arctornis cloanges</i>	Collenette, 1936a: 331	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>coniptera</i>	<i>Porthesia coniptera</i>	Collenette, 1934a: 115*	HT, PT
<i>conistica</i>	<i>Euproctis conistica</i>	Collenette, 1936a: 336	HT, PT
<i>convergens</i>	<i>Orgyia convergens</i>	Collenette, 1938: 219	PT
<i>crocophala</i>	<i>Redoa crocophala</i>	Collenette, 1951:1027	HT
<i>cygnopsis</i>	<i>Stilpnolia cygnopsis</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>cyrteschata</i>	<i>Dasychira cyrteschata</i>	Collenette, 1939: 337	HT, PT
<i>electrophanes</i>	<i>Euproctis electrophanes</i>	Collenette, 1936a: 335	HT, PT
<i>garamantica</i>	<i>Salvatgea garamantica</i>	Speidel & Hassler, 1989: 58	HT, PT
<i>gelasphora</i>	<i>Arctornis gelasphora</i>	Collenette, 1936a: 331	HT, PT
<i>glaphyra</i>	<i>Euproctis glaphyra</i>	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
<i>glaucinoptera</i>	<i>Dasychira glaucinoptera</i>	Collenette, 1934a: 117*	HT, PT
<i>gymna</i>	<i>Amphekes gymna</i>	Collenette, 1936a: 333	HT, PT
<i>hemilabda</i>	<i>Arctornis hemilabda</i>	Collenette, 1938: 211	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Dasychira hoenei</i>	Collenette, 1936a: 340	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Porthesia hoenei</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT
<i>horridula</i>	<i>Caviria sericea horridula</i>	Collenette, 1934a: 114*	HT, PT
<i>hunanensis</i>	<i>Dasychira chinensis hunanensis</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>hunanensis</i>	<i>Euproctis hunanensis</i>	Collenette, 1938: 215	HT
<i>hypoenops</i>	<i>Euproctis hypoenops</i>	Collenette, 1939: 329	HT, PT
<i>leucomene</i>	<i>Dasychira leucomene</i>	Collenette, 1938: 216	HT, PT
<i>likiangensis</i>	<i>Dasychira feminula likiangensis</i>	Collenette, 1936a: 339	HT, PT
<i>melanoma</i>	<i>Euproctis melanoma</i>	Collenette, 1938: 214	HT, PT
<i>mesostiba</i>	<i>Euproctis mesostiba</i>	Collenette, 1938: 215	HT, PT
<i>monoscola</i>	<i>Laelia monoscola</i>	Collenette, 1934a: 116*	HT, PT
<i>nox</i>	<i>Dasychira nox</i>	Collenette, 1938: 218	HT, PT
<i>oxygnatha</i>	<i>Dasychira oxygnatha</i>	Collenette, 1936b: 90	HT, PT
<i>pantana</i>	<i>Laelia pantana</i>	Collenette, 1938: 216	PT
<i>parva</i>	<i>Euproctis parva</i>	Collenette, 1939: 330	HT
<i>phaeocraspeda</i>	<i>Redoa phaeocraspeda</i>	Collenette, 1938: 213	HT, PT
<i>phloeobares</i>	<i>Dasychira phloeobares</i>	Collenette, 1938: 217	HT, PT
<i>pilodes</i>	<i>Dasychira pilodes</i>	Collenette, 1936a: 342	HT, PT
<i>planozona</i>	<i>Dasychira planozona</i>	Collenette, 1936a: 343	HT, PT
<i>polysphena</i>	<i>Dasychira polysphena</i>	Collenette, 1936a: 338	HT
<i>psolobalia</i>	<i>Dasychira psolobalia</i>	Collenette, 1936a: 341	HT, PT
<i>schaliphora</i>	<i>Euproctis schaliphora</i>	Collenette, 1936a: 334	HT, PT
<i>servula</i>	<i>Lymantria servula</i>	Collenette, 1936a: 344	HT, PT
<i>sudanica</i>	<i>Crorema sudanica</i>	Strand, 1915: 101	HT
<i>tridens</i>	<i>Euproctis tridens</i>	Collenette, 1939: 334	HT, PT
<i>simiolus</i>	<i>Dasychira simiolus</i>	Collenette, 1936a: 338	HT, PT
<i>xanthochila</i>	<i>Arctornis xanthochila</i>	Collenette, 1936a: 330	HT, PT
<i>xuthonepha</i>	<i>Euproctis xuthonepha</i>	Collenette, 1938: 214	HT, PT
<i>yunnanensis</i>	<i>Dasychira locuples yunnanensis</i>	Collenette, 1938: 219	HT, PT

*) figured in Collenette, 1934b

References:

- Collenette, C. L. (1934a): New Lymantriidae (Lep.) from Chekiang and Kiangsu, Eastern China. - *Stylops* 3 (5): 113-117.
- Collenette, C. L. (1934b): The Lymantriidae of Kwang-Tung (S. E. China). - *Novitates Zoologicae* 39: 137-150.
- Collenette, C. L. (1936a): On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from North Yunnan. - *Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 10)*, 17: 329-346.
- Collenette, C. L. (1936b): Lymantriidae from North Yunnan. - *Entomologists' Monthly Mag.* 72: 90-91.
- Collenette, C. L. (1938): On a collection of Lymantriidae (Heterocera) from China. - *Proc. Royal Ent. Soc. London, Series B. Taxonomy*, 7 (10): 211-221.
- Collenette, C. L. (1939): New Lymantriidae (Lepidoptera, Heterocera) from Asia and the East Indies. - *Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 11)*, 4 (9): 329-338.
- Collenette, C. L. (1951): Some new species of Lymantriidae in the British Museum (Natural History). - *Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 12)*, 4: 1026-1040.
- Speidel, W. & Hassler, M. (1989): Die Schmetterlingsfauna der südlichen algerischen Sahara und ihrer Hochgebirge Hoggar und Tassili n'Ajjer (Lepidoptera). - *Nachr. ent. V. Apollo, Suppl.* 8: 1-156.
- Strand, E. (1915): Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. - *Archiv für Naturgeschichte* 80: 95-112.

Family: Notodontidae

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>abludo</i>	<i>Pheosiopsis (Suzukiana) abludo</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
<i>accidentia</i>	<i>Periergos (Periergos) accidentia</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 45	PT
<i>accomodus</i>	<i>Stauropplitis accomodus</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 57	PT
<i>adrian</i>	<i>Micromelalopha adrian</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
<i>aethiops</i>	<i>Besaia (Ogulina) melanius aethiops</i>	Fang & Schintlmeister: 2001: 40	PT
<i>ala</i>	<i>Ptilophora jezoensis ala</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT
<i>albifrons</i>	<i>Micromelalopha albifrons</i>	Schintlmeister, 1989: 117	HT
<i>albizziae</i>	<i>Phalera albizziae</i>	Mell, 1931: 379	NT
<i>alius</i>	<i>Homocentridia picta alius</i>	Schintlmeister, 1997: 108	PT
<i>amplius</i>	<i>Ptilodon amplius</i>	Fang & Schintlmeister, 2001: 87	PT
<i>anaemica</i>	<i>Bireta anaemica</i>	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
<i>anna</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) anna</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>antiflavus</i>	<i>Pseudofentonia (Pseudofentonia) argentifera antiflavus</i>	Schintlmeister, 1997: 111	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>apatela</i>	<i>Metriaeschra apatela</i>	Kiriakoff, 1963: 270	HT, PT
<i>apicalis</i>	<i>Bireta apicalis</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>argenteodivisa</i>	<i>Bireta argenteodivisa</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>argillacea</i>	<i>Allodonta argillacea</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
<i>argus</i>	<i>Ceira niveipicta argus</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT
<i>argyrosticta</i>	<i>Bireta (?) argyrosticta</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT, PT
<i>aristion</i>	<i>Torigea aristion</i>	Schintlmeister, 1997: 78	PT
<i>astrae</i>	<i>Torigea astrae</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 44	PT
<i>asymmetria</i>	<i>Harpyia asymmetria</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 54	PT
<i>aurantiistriga</i>	<i>Subniganda aurantiistriga</i>	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
<i>auriplaga</i>	<i>Graphidurina auriplaga</i>	Kiriakoff, 1963: 255	HT
<i>aurora</i>	<i>Bireta aurora</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT
<i>avis</i>	<i>Hexafrenum maculifer avis</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 90	PT
<i>baenzigeri</i>	<i>Ramesa baenzigeri</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 34	PT
<i>basilinea</i>	<i>Notodonta</i>	Wileman, 1911: 292	PT
<i>basistriata</i>	<i>Egonociades basistriata</i>	Kiriakoff, 1963: 269	HT, PT
<i>bilineata</i>	<i>Bireta bilineata</i>	Kiriakoff, 1962: 233	HT
<i>brandti</i>	<i>Pheosia brandti</i>	Bang-Haas, 1937a: 451	PLT
<i>brunnea</i>	<i>Neostauropus brunnea</i>	Schintlmeister, 1981: 285	PT
<i>camilla</i>	<i>Benbowia camilla</i>	Schintlmeister, 1997: 98	PT
<i>caerulescens</i>	<i>Miostauropus mioides caerulescens</i>	Kiriakoff, 1963: 274	HT, PT
<i>canescens</i>	<i>Suzukia cinerea canescens</i>	Kiriakoff, 1963: 266	HT
<i>castor</i>	<i>Ptilurodes castor</i>	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
<i>cineraria</i>	<i>Pseudofentonia cineraria</i>	Kiriakoff, 1963: 277	HT, PT
<i>cinereibasis</i>	<i>Micromelalopha cinereibasis</i>	Kiriakoff, 1963: 248	HT, PT
<i>coelestis</i>	<i>Bireta strigifascia coelestis</i>	Kiriakoff, 1962: 225	HT, PT
<i>comes</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) comes</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>confusus</i>	<i>Periergos confusus</i>	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
<i>cupreonitens</i>	<i>Quadricalcarifera cupreonitens</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
<i>dejoannisi</i>	<i>Saliocteta dejoannisi</i>	Schintlmeister, 1997: 72	PT
<i>dercetis</i>	<i>Gangaridopsis dercetis</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>desiccata</i>	<i>Xeropteryx desiccata</i>	Kiriakoff, 1963: 289	HT, PT
<i>dispar</i>	<i>Pydna (?) dispar</i>	Kiriakoff, 1962: 220	HT, PT
<i>dives</i>	<i>Bireta dives</i>	Kiriakoff, 1962: 231	HT, PT
<i>djezina</i>	<i>Drymonia djezina</i>	Bang-Haas, 1937b: 120	ST
<i>dorsimacula</i>	<i>Micromelalopha dorsimacula</i>	Kiriakoff, 1963: 253	HT, PT
<i>dorsisuffusa</i>	<i>Bireta dorsisuffusa</i>	Kiriakoff, 1962: 223	HT, PT
<i>dorsoalbida</i>	<i>Togopteryx dorsoalbida</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
<i>dorsoflavida</i>	<i>Epicosmolopha dorsoflavida</i>	Kiriakoff, 1963: 281	HT
<i>drymonides</i>	<i>Zerafia drymonides</i>	Strand, 1915: 102	HT
<i>dua</i>	<i>Pseudofentonia (Disparia) dua</i>	Schintlmeister, 1997: 113	PT
<i>dubiosa</i>	<i>Norracoides dubiosa</i>	Kiriakoff, 1963: 279	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>eckweileri</i>	<i>Niganda eckweileri</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>elzet</i>	<i>Peridea elzet</i>	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
<i>emiror</i>	<i>Pseudofentonia (Eufentonia) emiror</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>erdmanni</i>	<i>Stauropus sikkimensis erdmanni</i>	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
<i>ereptor</i>	<i>Torigea ereptor</i>	Schintlmeister, 1989: 107	HT
<i>eustachus</i>	<i>Ceira eustachus</i>	Schintlmeister, 1997: 75	PT
<i>exquisitor</i>	<i>Antiphalera exquisitor</i>	Schintlmeister, 1989: 108	HT, PT
<i>filix</i>	<i>Neodrymonia filix</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>franciscana</i>	<i>Quadricalcarifera franciscana</i>	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
<i>gaedei</i>	<i>Pheosiopsis (Pheosiopsis) gaedei</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>goergneri</i>	<i>Besaia (Achepydna) goergneri</i>	Schintlmeister, 1989: 105	HT, PT
<i>griseicollis</i>	<i>Bireta (?) griseicollis</i>	Kiriakoff, 1962: 235	HT
<i>griseotincta</i>	<i>Epinotodonta griseotincta</i>	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT
<i>hadrian</i>	<i>Phalera hadrian</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
<i>haemorrhoidalis</i>	<i>Micromelalopha haemorrhoidalis</i>	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
<i>hampsoni</i>	<i>Gargetta hampsoni</i>	Schintlmeister, 1981: 286	PT
<i>hannemanni</i>	<i>Hiradonta hannemanni</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT, PT
<i>hercules</i>	<i>Quadricalcarifera hercules</i>	Schintlmeister, 1997: 92	PT
<i>hoenei</i>	<i>PTnerice hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 280	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Peridea hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Pterostoma hoenei</i>	Kiriakoff, 1963: 257	HT, PT
<i>huangtiao</i>	<i>Phalera huangtiao</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 93	PT
<i>hui</i>	<i>Neodrymonia hui</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 71	PT
<i>incongruens</i>	<i>Togopteryx incongruens</i>	Schintlmeister, 1989: 113	HT
<i>inconspicua</i>	<i>Oligaeschra inconspicua</i>	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
<i>inconspicua</i>	<i>PTfentonia inconspicua</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT
<i>inevitabilis</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) inevitabilis</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>inscius</i>	<i>Tarsolepis inscius</i>	Schintlmeister, 1997: 52	PT
<i>insido</i>	<i>Eushachia nigrofasciata insido</i>	Schintlmeister, 1989: 107	HT, PT
<i>insignior</i>	<i>Neoclostera insignior</i>	Kiriakoff, 1963: 254	HT, PT
<i>intermedia</i>	<i>Lophocosma intermedia</i>	Kiriakoff, 1963: 280	HT
<i>interrupta</i>	<i>Peridea interrupta</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT
<i>iole</i>	<i>Quadricalcarifera iole</i>	Schintlmeister, 1997: 91	PT
<i>janae</i>	<i>Hagapteryx janae</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 88	PT
<i>japonica</i>	<i>Ochrostigma japonica</i>	Wileman, 1911: 280	PT
<i>kalixt</i>	<i>Hexafrenum maculifer kalixt</i>	Schintlmeister, 1997: 133	PT
<i>kiriakoffi</i>	<i>Phalerodonta kiriakoffi</i>	Schintlmeister, 1985: 221	HT, PT
<i>kishidai</i>	<i>Besaia (Mimopydna) sikkima kishidai</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT
<i>klapperichi</i>	<i>Antiphalera klapperichi</i>	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
<i>leechi</i>	<i>Besaia (Curuzza) leechi</i>	Schintlmeister, 1997: 69	PT
<i>licitus</i>	<i>Allata (Celeia) licitus</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>longinae</i>	<i>Hexafrenum maculifer longinae</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>lutea</i>	<i>Sericanaphe lutea*</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
<i>manleyi</i>	<i>Drymonia manleyi</i>	Leech, 1888: 639	PT
<i>margareta</i>	<i>Lophontosia margareta</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
<i>margarethae</i>	<i>Margaropsecas margarethae</i>	Kiriakoff, 1963: 290	HT, PT
<i>medioviridis</i>	<i>Quadricalcarifera medioviridis</i>	Kiriakoff, 1963: 263	HT, PT
<i>melanius</i>	<i>Besaia (Ogulina) melanius</i>	Schintlmeister, 1997: 67	PT
<i>melanius</i>	<i>Periphalaria melanius</i>	Schintlmeister, 1997: 128	PT
<i>mendax</i>	<i>Neodrymonia (Neodrymonia) mendax</i>	Schintlmeister, 1989: 110	HT, PT
<i>meridionalis</i>	<i>Gluphisia tristis meridionalis</i>	Kiriakoff, 1963: 259	HT, PT
<i>millenium</i>	<i>Eushachia millenium</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 42	PT
<i>modestior</i>	<i>Subwilemanus modestior</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>moravia</i>	<i>Odontosia sieversi moravia</i>	Daniel, 1964: 39	PT
<i>morosa</i>	<i>Odontosia morosa</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT, PT
<i>murzini</i>	<i>Rachiades lichenicolor murzini</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 64	PT
<i>modestior</i>	<i>Subwilemanus modestior</i>	Kiriakoff, 1963: 284	HT, PT
<i>musculus</i>	<i>Peridea musculus</i>	Kiriakoff, 1963: 285	HT, PT
<i>musette</i>	<i>Pheosiopsis (Suzukiana) musette</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT, PT
<i>niasicus</i>	<i>Neostauropus brunnea niasicus</i>	Schintlmeister, 1981: 286	PT
<i>nigradorsalis</i>	<i>Turnaca (Ambadra) nigradorsalis</i>	Schintlmeister, 1997: 62	PT
<i>niveipicta</i>	<i>Norracana niveipicta</i>	Kiriakoff, 1962: 235	HT, PT
<i>niveomaculata</i>	<i>Phalera niveomaculata</i>	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
<i>norina</i>	<i>Pheosiopsis (Pheosiopsis) norina</i>	Schintlmeister, 1989: 111	HT
<i>obesa</i>	<i>Dudusa obesa</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 27	PT
<i>ora</i>	<i>Phalera ora</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>orest</i>	<i>Periergos (Periergos) orest</i>	Schintlmeister, 1997: 81	PT
<i>ornatrix</i>	<i>Ellida ornatrix</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 68	PT
<i>pallidior</i>	<i>Metriaeschra pallidior</i>	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
<i>phoebe</i>	<i>Ginshachia phoebe</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT, PT
<i>pictus</i>	<i>Subwilemanus pictus</i>	Kiriakoff, 1963: 282	HT, PT
<i>plebeja</i>	<i>Quadricalcarifera plebeja</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT
<i>plutenkoi</i>	<i>Pheosiopsis (Olgaeschra) plutenkoi</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 78	PT
<i>pollux</i>	<i>Ptilurodes pollux</i>	Kiriakoff, 1963: 256	HT, PT
<i>postfusca</i>	<i>Bireta postfusca</i>	Kiriakoff, 1962: 233	HT, PT
<i>priapus</i>	<i>Cerura priapus</i>	Schintlmeister, 1997: 85	PT
<i>procne</i>	<i>Spatalia procne</i>	Schintlmeister, 1989: 115	HT
<i>pseudorobusta</i>	<i>Ptilodon pseudorobusta</i>	Fang & Schintlmeister 2001: 86	PT
<i>pterostomina</i>	<i>Epiptilodontis pterostomina</i>	Kiriakoff, 1963: 257	HT
<i>pulcherrima</i>	<i>Cerura pulcherrima</i>	Brandt, 1938: 673	ST
<i>pyraloides</i>	<i>Bireta pyraloides</i>	Kiriakoff, 1962: 229	HT, PT
<i>ronbrechlini</i>	<i>Pheosiopsis (Olgaeschra)</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 79	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
	<i>ronbrechlini</i>		
<i>roscida</i>	<i>Notodonta (?) roscida</i>	Kiriakoff, 1963: 286	HT
<i>rubrica</i>	<i>Peridea dichroma rubrica</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 63	PT
<i>rufibarbis</i>	<i>Barbarossula rufibarbis</i>	Kiriakoff, 1963: 286	HT, PT
<i>rufinus</i>	<i>Gangarides rufinus</i>	Schintlmeister, 1997: 53	PT
<i>rufistriga</i>	<i>Sericanaphe rufistriga*</i>	Kiriakoff, 1963: 292	HT
<i>sarantuja</i>	<i>Lophocosma sarantuja</i>	Schintlmeister & Kinoshita, 1984: 211	PT
<i>schistacea</i>	<i>Odontosiana schistacea</i>	Kiriakoff, 1963: 288	HT, PT
<i>sebrus</i>	<i>Phalera sebrus</i>	Schintlmeister, 1989: 114	HT, PT
<i>senescens</i>	<i>Mesaeschra senescens</i>	Kiriakoff, 1963: 273	HT, PT
<i>severin</i>	<i>Ptilodon severin</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT, PT
<i>shanguang</i>	<i>Ginshachia phoebe shanguang</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 98	PT
<i>sibirica</i>	<i>Notodonta dromedarius sibirica</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 62	PT
<i>sideridis</i>	<i>Bireta sideridis</i>	Kiriakoff, 1962: 230	HT, PT
<i>sigmatoides</i>	<i>Mesophalera sigmatoides</i>	Kiriakoff, 1963: 261	HT, PT
<i>simonovi</i>	<i>Micromelalopha simonovi</i>	Schintlmeister, 1997: 144	PT
<i>sinensis</i>	<i>Bireta junctura sinensis</i>	Kiriakoff, 1962: 234	HT
<i>sinensis</i>	<i>Drymonia dodonides sinensis</i>	Schintlmeister, 1989: 109	HT, PT
<i>sitecta</i>	<i>Micromelalopha sitecta</i>	Schintlmeister, 1989: 116	HT, PT
<i>splendida</i>	<i>Tarsolepis splendida</i>	Schintlmeister, 1993: 110	PT
<i>stueningi</i>	<i>Besaia (Mimopydna) sikkima stueningi</i>	Schintlmeister, 1989: 106	HT, PT
<i>subgriseoviridis</i>	<i>Quadricalcarifera subgriseoviridis</i>	Kiriakoff, 1963: 265	HT, PT
<i>subnigrescens</i>	<i>Norracoides subnigrescens</i>	Kiriakoff, 1963: 279	HT
<i>substraminea</i>	<i>Bireta substraminea</i>	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
<i>substyxana</i>	<i>Apistaeschra substyxana</i>	Kiriakoff, 1963: 272	HT, PT
<i>subvelutina</i>	<i>Oligaeschra subvelutina</i>	Kiriakoff, 1963: 271	HT, PT
<i>sugii</i>	<i>Hagapteryx sugii</i>	Schintlmeister, 1989: 112	HT
<i>sumatrana</i>	<i>Somera viridifusca sumatrana</i>	Schintlmeister, 1993: 113	PT
<i>synechochlora</i>	<i>Quadricalcarifera synechochlora</i>	Kiriakoff, 1963: 262	HT
<i>taibaiana</i>	<i>Nephodonta tsushimensis taibaiana</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 60	PT
<i>terminalis</i>	<i>Phalerina terminalis</i>	Kiriakoff, 1963: 260	HT, PT
<i>terminicana</i>	<i>Bireta terminicana</i>	Kiriakoff, 1962: 226	HT, PT
<i>tonyi</i>	<i>Hagapteryx tonyi</i>	Fang, Schintlmeister: 2001: 89	PT
<i>triangularis</i>	<i>Dypna trangularis</i>	Kiriakoff, 1962: 222	HT, PT
<i>troglydytodes</i>	<i>Micromelalopha troglydytodes</i>	Kiriakoff, 1963: 253	HT
<i>vicina</i>	<i>Micromelalopha vicina</i>	Kiriakoff, 1963: 250	HT, PT
<i>victor</i>	<i>Syntypistis victor</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 49	PT
<i>viridigutta</i>	<i>Quadricalcarifera viridigutta</i>	Kiriakoff, 1963: 266	HT
<i>witoldi</i>	<i>Quadricalcarifera witoldi</i>	Schintlmeister, 1997: 96	PT
<i>wunna</i>	<i>Quadricalcarifera wunna</i>	Schintlmeister, 1997: 91	PT
<i>umbra</i>	<i>Pheosilla umbra</i>	Kiriakoff, 1963: 276	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>xingyun</i>	<i>Benbowia callista xingyun</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 52	PT
<i>yunnana</i>	<i>Allodonta sikkima yunnana</i>	Kiriakoff, 1963: 278	HT, PT
<i>yunnana</i>	<i>Bireta yunnana</i>	Kiriakoff, 1962: 231	HT
<i>yunwu</i>	<i>Pseudosomera noctuiformis yunwu</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT
<i>zhubajie</i>	<i>Metriaeschra zhubajie</i>	Schintlmeister & Fang, 2001: 81	PT

* transferred to Geometridae

References:

- Bang-Haas, O. (1937a): Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXVI. - Ent. Z. Frankf. a. M. 50: 450-452.
- Bang-Haas, O. (1937b): Neubeschreibungen und Berichtigungen der palaearktischen Macrolepidopterenfauna XXIX. - Ent. Z. Frankf. a. M. 51: 120.
- Brandt, W. (1938): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera) (Fortsetzung). - Ent. Rd. 55. Jhg., (57): 671-675.
- Daniel, F. (1964): *Odontosia sieversi* Mén. und *patricia* Stich. (Lep.-Notodontidae). - Z. Wien. Ent. Ges. 75: 37-47.
- Kiriakoff, S. G. (1962): Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontoidea) 1. Teil. - Bonn. zool. Beitr. 13 (1/3): 219-236.
- Kiriakoff, S. G. (1963): Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera: Notodontoidea) 2. Teil. - Bonn. zool. Beitr. 14 (3/4): 248-293.
- Leech, J. H. (1888): On the Lepidoptera of Japan and Corea. Part II. Heterocera, Sect. I. - Proc. Zool. Soc. London 1888: 580-655.
- Mell, R. (1931): Undescribed Lepidoptera from China. III. (Notodontidae) - Lignan Science Journal, Canton 9: 377-380.
- Schintlmeister, A. (1981): Fünf neue Notodontidae aus Sumatra. Atalanta 12: 285-291.
- Schintlmeister, A. (1985): Eine neue Zahnspinner-Art aus China, *Phalerodonta kiriakoffi* sp. n. (Lepidoptera, Notodontidae). - Bonn. zool. Beitr. 36 (1/2): 221-224.
- Schintlmeister, A. (1989): Vorgezogene Neubeschreibung chinesischer Notodontidae. - Neue Ent. Nachr. 25: 105-117.
- Schintlmeister, A. (1991) [1992]: Die Zahnspinner Chinas (Lepidoptera: Notodontidae). - Nachr. ent. Ver. Apollo Supplement 11: 1-343.
- Schintlmeister, A. (1993): Die Zahnspinner der Philippinen - Ergebnis zweier Sammelreisen 1988 (Lepidoptera: Notodontidae). Nachr. ent. Ver. Apollo Supplement 12: 99-174.
- Schintlmeister, A. (1997): Moths of Vietnam with special reference to Mt. Fan-si-pan. Family: Notodontidae. -Entomofauna Supplement 9 (4): 33-248.
- Schintlmeister, A. & Fang, C. L. (2001): New and less known Notodontidae from mainland China (Insecta, Lepidoptera, Notodontidae). - Neue Ent. Nachr. 50: 1-141.

Schintlmeister, A. & Kinoshita, S. (1984): *Lophocosma sarantuja* sp. nov. aus Japan (Lepidoptera: Notodontidae). - Tinea, Tokyo 11: 211-216.

Strand, E. (1915): Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Aegyptischen Sudan. - Archiv für Naturgeschichte 80: 95-112.

Wileman, A. E. (1911): New and unrecorded species of Lepidoptera Heterocera from Japan. - Trans. Ent. Soc. London 1911: 189-406.