

NOCTUOIDEA II

Family: Noctuidae

TAXON	ORIGINAL NAME	AUTHOR, YEAR, PAGE	TYPE
<i>abiadensis</i>	<i>Borolia melanostrotoides abiadensis</i>	Strand, 1915: 99	HT
<i>abnormis</i>	<i>Polia abnormis</i>	Draudt, 1950: 33	ST
<i>abrasa</i>	<i>Pyrrhia abrasa</i>	Draudt, 1950: 123	HT
<i>acantholipina</i>	<i>Ozarba acantholipina</i>	Draudt, 1950: 133	not traced*
<i>achaemenidica</i>	<i>Dichagyris candelisequa achaemenidica</i>	Hacker, 1990: 439	PT
<i>acharista</i>	<i>Diarisa acharista</i>	Boursin, 1954: 238	HT, PT
<i>acheron</i>	<i>Amphipyra acheron</i>	Draudt, 1950: 84	ST
<i>acutipennis</i>	<i>Diarisa acutipennis</i>	Boursin, 1954a: 231	HT, PT
<i>acutivalva</i>	<i>Hoplodrina acutivalva</i>	Kononenko, 1997: 294	HT, PT
<i>adusta</i>	<i>Chytonix adusta</i>	Draudt, 1950: 110	ST
<i>adusta</i>	<i>Hyssia adusta</i>	Draudt, 1950: 40	ST
<i>adusta</i>	<i>Meganephria adusta</i>	Draudt, 1950: 66	ST
<i>affinis</i>	<i>Perigea affinis</i>	Draudt, 1950: 96	HT
<i>agnata</i>	<i>Cirphis agnata</i>	Draudt, 1950: 55	not traced
<i>agnorista</i>	<i>Amathes agnorista</i>	Boursin, 1963a: 43	HT
<i>agrotiformis</i>	<i>Physetica agrotiformis</i>	Draudt, 1950: 44	HT
<i>agrotoides</i>	<i>Conisania agrotoides</i>	Hacker & Speidel, 1992: 17	HT
<i>ahni</i>	<i>Maliattha ahni</i>	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
<i>albargentea</i>	<i>Anacronicta albargentea</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 554	HT
<i>albargentea</i>	<i>Anacronicta albargentea</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 557	HT
<i>albibasis</i>	<i>Melaleucantha albibasis</i>	Draudt, 1950: 137	ST.
<i>albicilia</i>	<i>Anarta albicia</i>	Draudt, 1950: 23	ST
<i>albiclava</i>	<i>Lithacodia albiclava</i>	Draudt, 1950: 136	ST
<i>albida</i>	<i>Chytobrya albida</i>	Draudt, 1950: 17	ST
<i>albilinea</i>	<i>Perigrapha albilinea</i>	Draudt, 1950: 43	LT, PLT
<i>albimacula</i>	<i>Meganephria adusta f. albimacula</i>	Draudt, 1950: 67	ST
<i>albipicta</i>	<i>Stenoloba albipicta</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 104	HT, PT
<i>albiquadrata</i>	<i>Chytonix albiquadrata</i>	Draudt, 1950: 110	ST
<i>albirena</i>	<i>Agrochola albirena</i>	Boursin, 1956a: 35	HT, PT
<i>albirena</i>	<i>Perigrapha albirena</i>	Draudt, 1950: 43	ST
<i>albirena</i>	<i>Polia albirena</i>	Draudt, 1950: 26	ST
<i>albistriata</i>	<i>Stenoloba albistriata</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 164	PT
<i>albistriga</i>	<i>Rhabinogana albistriga</i>	Draudt, 1950: 117	ST
<i>albithorax</i>	<i>Meganephria albithorax</i>	Draudt, 1950: 66	LT, PLT
<i>albomixta</i>	<i>Polia albomixta</i>	Draudt, 1950: 31	HT
<i>albostriata</i>	<i>Mythimna albostriata</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1998: 393	HT
<i>alpina</i>	<i>Hypsophila alpina</i>	Draudt, 1950: 79	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>alpina</i>	<i>Lasiestra alpina</i>	Draudt, 1950: 23	ST
<i>amarilla</i>	<i>Hylophila amarilla</i>	Draudt, 1950: 147	ST
<i>amphibola</i>	<i>Ochropleura amphibola</i>	Boursin, 1963a: 86	HT, PT
<i>amphigrapha</i>	<i>Paramathes amphigrapha</i>	Boursin, 1954a: 277	HT, PT
<i>ampolleta</i>	<i>Chamyrisilla ampolleta</i>	Draudt, 1950: 138	ST
<i>anaxia</i>	<i>Raddea anaxia</i>	Boursin, 1963a: 67	HT, PT
<i>angarensis</i>	<i>Morrisonia angarensis</i>	Draudt, 1950: 42	HT
<i>angustissima</i>	<i>Toxocampa angustissima</i>	Draudt, 1950: 165	not traced
<i>anomalata</i>	<i>Oligia anomala</i>	Berio, 1977: 223	HT
<i>antaplagica</i>	<i>Westermannia antaplagica</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>anthracina</i>	<i>Eugrapha sigma anthracina</i>	Boursin, 1954a: 265	HT, PT
<i>anthracina</i>	<i>Hermonassa anthracina</i>	Boursin, 1967: 26	HT, PT
<i>apameoides</i>	<i>Oligia apameoides</i>	Draudt, 1950: 99	ST
<i>aplectoides</i>	<i>Bombycia aplectoides</i>	Draudt, 1950: 62	ST
<i>aplectoides</i>	<i>Lasionycta aplectoides</i>	Draudt, 1950: 25	ST
<i>apocrypha</i>	<i>Speidelia apocrypha</i>	Ronkay, 2000: 207	HT, PT
<i>arctoides</i>	<i>Tambana arctoides</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 551	HT
<i>areolona</i>	<i>Dichonia areolona</i>	Draudt, 1950: 64	HT, PT
<i>argillacea</i>	<i>Lophotyna argillacea</i>	Draudt, 1950: 121	ST
<i>argillosa</i>	<i>Eremophysa argillosa</i>	Boursin, 1970: 72	PT
<i>armena</i>	<i>Tholera cespitis armena</i>	Hacker, 1986: 42	PT
<i>armeniaca</i>	<i>Hada persa armeniaca</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 342	PT
<i>artaxias</i>	<i>Victrix artaxias</i>	Varga & Ronkay, 1989: 77	PT
<i>atrax</i>	<i>Polia atrax</i>	Draudt, 1950: 31	ST
<i>atronitens</i>	<i>Perigea atronitens</i>	Draudt, 1950: 94	HT
<i>attinis</i>	<i>Hadjina attinis</i>	Draudt, 1950: 118	ST
<i>atuntseana</i>	<i>Odontestra atuntseana</i>	Draudt, 1950: 21	ST
<i>auragides</i>	<i>Cosmia auragides</i>	Draudt, 1950: 82	ST
<i>aurantiago</i>	<i>Cosmia aurantiago</i>	Draudt, 1950: 81	ST
<i>axiologa</i>	<i>Diarisa axiologa</i>	Boursin, 1954a: 245	HT
<i>basimaculata</i>	<i>Orthogonica basimaculata</i>	Draudt, 1939: 146	ST
<i>basiviridis</i>	<i>Stenoloba basiviridis</i>	Draudt, 1950: 131	HT
<i>batanga</i>	<i>Eriopus batanga</i>	Draudt, 1950: 106	ST
<i>batanga</i>	<i>Eublemma batanga</i>	Draudt, 1950: 130	ST
<i>batangensis</i>	<i>Perissandria argillacea atangensis</i>	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
<i>bdelygma</i>	<i>Amathes bdelygma</i>	Boursin, 1963a: 59	HT, PT
<i>beata</i>	<i>Chutapha beata</i>	Draudt, 1950: 105	ST
<i>bella</i>	<i>Zethes bella</i>	Draudt, 1950: 170	not traced
<i>behouneki</i>	<i>Tambana behouneki</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 553	HT, PT
<i>bellissima</i>	<i>Poecilogramma bellissima</i>	Draudt, 1950: 108	HT
<i>biformis</i>	<i>Diphterocome biformis biformis</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 679	HT, PT
<i>bipartita</i>	<i>Mesoligia bipartita</i>	Kononenko, 1998: 385	HT, PT
<i>bipectinata</i>	<i>Trachea bipectinata</i>	Berio, 1977: 222	HT
<i>boursini</i>	<i>Ipiristis boursini</i>	Draudt, 1950: 125	ST
<i>brunneola</i>	<i>Bryophila brunneola</i>	Draudt, 1950: 14	HT
<i>brunneolineosa</i>	<i>Athetis brunneolineosa</i>	Kononenko, 2005: 51	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>brunneomedia</i>	<i>Charierges brunneomedia</i>	Draudt, 1950: 60	HT
<i>brunnescens</i>	<i>Prospalta brunnescens</i>	Kononenko, 2001: 303	HT, PT
<i>bryocharis</i>	<i>Amathes bryocharis</i>	Boursin, 1963a: 40	HT, PT
<i>bryophiloides</i>	<i>Chytobrya bryophiloides</i>	Draudt, 1950	ST
<i>canariensis</i>	<i>Cucullia canariensis</i>	Pinker, 1968: 67	PT
<i>cancellata</i>	<i>Bryophila cancellata</i>	Berio, 1977: 221	HT
<i>canosparsa</i>	<i>Bryophila canosparsa</i>	Draudt, 1950: 13	ST
<i>cappadocia</i>	<i>Hadena cappadocia</i>	Hacker, 1987: 170	PT
<i>caradjai</i>	<i>Diarisa caradjai</i>	Boursin, 1954a: 226	HT, PT
<i>carriei</i>	<i>Grumia carriei</i>	Boursin, 1963b: 124	HT not traced, PT
<i>carriei</i>	<i>Raddea carriei</i>	Boursin, 1963a: 69	HT, PT
<i>cataphanoides</i>	<i>Autophila (Cheirophanes) inconspicua cataphanoides</i>	Boursin, 1955b: 171	HT, PT
<i>cerocalina</i>	<i>Cytocanis cerocalina</i>	Draudt, 1950: 124	ST
<i>c-fuscum</i>	<i>Amathes c-fuscum</i>	Boursin, 1963a: 30	HT, PT
<i>chalcea</i>	<i>Diarisa chalcea</i>	Boursin, 1954a: 247	HT, PT
<i>charon</i>	<i>Amphipyra charon</i>	Draudt, 1950: 85	HT
<i>chekiana</i>	<i>Thyrostipa chekiana</i>	Draudt, 1950: 170	not traced
<i>chinensis</i>	<i>Trichestra chinensis</i>	Draudt, 1950: 19	ST
<i>chlora</i>	<i>Hermonassa chlora</i>	Boursin, 1967: 33	HT, PT
<i>chlorata</i>	<i>Hada chlorata</i>	Kononenko, 1998: 388	HT
<i>chlorofasciata</i>	<i>Atrachea chlorofasciata</i>	Kononenko, 2001: 64	HT
<i>chovdica</i>	<i>Amphipoea chovdica</i>	Gyulai, 1989: 98	PT
<i>cidariooides</i>	<i>Höneidia cidariooides</i>	Boursin, 1954a: 257	HT, PT
<i>cinechlora</i>	<i>Stenoloba cinechlora</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	HT
<i>cineracea</i>	<i>Stenoloba cineracea</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 166	HT, PT
<i>cinifacta</i>	<i>Perigea cinifacta</i>	Draudt, 1950: 96	ST
<i>cinnamomina</i>	<i>Prionoxanthia cinnamomina</i>	Draudt, 1950: 122	ST
<i>cirphidia</i>	<i>Eriopyga cirphidia</i>	Draudt, 1950: 42	HT, PT
<i>cirphidiago</i>	<i>Cosmia cirphidiago</i>	Draudt, 1950: 83	not traced
<i>claudiae</i>	<i>Rhynchina claudiae</i>	Lödl, 1998: 103	HT, (PT)
<i>coctilis</i>	<i>Blepharidia paspa coctilis</i>	Draudt, 1933b: 168	not traced
<i>coenostola</i>	<i>Diarisa coenostola</i>	Boursin, 1954a: 240	HT, PT
<i>cohaerens</i>	<i>Baniana cohaerens</i>	Draudt, 1950: 167	not traced
<i>columbina</i>	<i>Euplexia columbina</i>	Draudt, 1950: 91	ST
<i>concinnata</i>	<i>Mesapamea concinnata</i>	Heinicke, 1959: 109	HT
<i>confucii</i>	<i>Harmodia confucii</i>	Draudt, 1950: 34	ST
<i>confusa</i>	<i>Xylena confusa</i>	Kononenko & Ronkay, 1999: 361	PT
<i>coniventris</i>	<i>Loxioda (?) coniventris</i>	Strand, 1915: 98	HT
<i>consanguinea</i>	<i>Apamea consanguinea</i>	Heinicke, i. l.	HT, PT
<i>corax</i>	<i>Raphia corax</i>	Draudt, 1950: 159	ST
<i>costiplaga</i>	<i>Amphipyra costiplaga</i>	Draudt, 1950: 84	ST
<i>costiplaga</i>	<i>Brevipecten costiplaga</i>	Draudt, 1950: 169	not traced
<i>costirufa</i>	<i>Polia costirufa</i>	Draudt, 1950: 28	ST
<i>cristifera</i>	<i>Athetis cristifera</i>	Berio, 1977: 227	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>cuneades</i>	<i>Marathyssa cuneades</i>	Draudt, 1950: 141	HT
<i>cuneiferum</i>	<i>Eugnorisma cuneiferum</i>	Varga & Ronkay, 1994: 93	PT
<i>cuneilinea</i>	<i>Leucania cuneilinea</i>	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
<i>cupromicans</i>	<i>Lasiplexia cupromicans</i>	Draudt, 1950: 102	ST
<i>curiosa</i>	<i>Pseudacronicta curiosa</i>	Kononenko, 2001: 299	HT, PT
<i>curiosa</i>	<i>Telesilla curiosa</i>	Draudt, 1950: 109	ST
<i>curvibasis</i>	<i>Eustrotia curvibasis</i>	Draudt, 1950: 139	ST
<i>cyanata</i>	<i>Hadena thecaphaga cyanata</i>	Hacker, 1996: 300	PT
<i>cyanolepis</i>	<i>Hermonassa cyanolepis</i>	Boursin, 1967: 35	HT, PT
<i>cyanorea</i>	<i>Cucullia cyanorea</i>	Boursin, 1941: 52	HT
<i>cyclicoides</i>	<i>Perigea cyclicoides</i>	Draudt, 1950: 94	ST
<i>decoronata</i>	<i>Analetia decoronata</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 117	PT
<i>defreinai</i>	<i>Hadena defreinai</i>	Hacker, Kuhna & Gross, 1986: 98	HT, PT
<i>deleta</i>	<i>Amphyipyra deleta</i>	Draudt, 1950: 86	HT
<i>denormata</i>	<i>Orthogonica denormata</i>	Draudt, 1939: 147	ST
<i>derrae</i>	<i>Euxoa inclusa derrae</i>	Hacker, 1985: 22	PT
<i>diagrapha</i>	<i>Amathes diagrapha</i>	Boursin, 1963a: 51	HT, PT
<i>dianthoecioidea</i>	<i>Amathes dianthoecioides</i>	Boursin, 1963a: 50	HT, PT
<i>diaphana</i>	<i>Hermonassa diaphana</i>	Boursin, 1967: 33	HT, PT
<i>dichroa</i>	<i>Diarsia dichroa</i>	Boursin, 1954a: 248	HT
<i>dichroma</i>	<i>Hermonassa dichroma</i>	Boursin, 1967: 31	HT, PT
<i>dictyodes</i>	<i>Hermonassa dictyodes</i>	Boursin, 1967: 31	HT, PT
<i>dictyota</i>	<i>Hermonassa dictyota</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>digitalis</i>	<i>Lithacodia digitalis</i>	Berio, 1977: 230	HT
<i>diopsis</i>	<i>Perissandria diopsis</i>	Boursin, 1963a: 82	HT, PT
<i>discalis</i>	<i>Gelastocera discalis</i>	Draudt, 1950: 148	HT
<i>discilinea</i>	<i>Cirphis discilinea</i>	Draudt, 1950: 54	not traced
<i>dispila</i>	<i>Hermonassa dispila</i>	Boursin, 1967: 30	HT, PT
<i>dissimilis</i>	<i>Maliattha dissimilis</i>	Kononenko, 2000: 43	HT
<i>distincta</i>	<i>Hoplodrina distincta</i>	Kononenko, 1997: 295	HT, PT
<i>diverticulata</i>	<i>Diphtherocome diverticulata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 673	HT, PT
<i>dizyx</i>	<i>Aucha dizyx</i>	Draudt, 1950: 115	ST
<i>dominula</i>	<i>Stenoloba dominula</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 172	HT
<i>draesekei</i>	<i>Callierges draesekei</i>	Draudt, 1950: 58	ST
<i>draudti</i>	<i>Atrachea draudti</i>	Kononenko, 2001: 61	HT, PT
<i>draudti</i>	<i>Cucullia draudti</i>	Boursin, 1941: 66	HT, PT
<i>dufayi</i>	<i>Blepharita dufayi</i>	Boursin, 1960: 139	PT
<i>ectoplasma</i>	<i>Spinipalpa ectoplasma</i>	Boursin, 1963a: 79	HT, PT
<i>elegans</i>	<i>Hylophilodes elegans</i>	Draudt, 1950: 146	HT, PT
<i>eleuthera</i>	<i>Diarisa eleuthera</i>	Boursin, 1954a: 241	HT, PT
<i>ellenae</i>	<i>Hermonassa ellenae</i>	Boursin, 1967: 27	HT
<i>emilacta</i>	<i>Perigea emilacta</i>	Berio, 1977: 224	HT
<i>ensata</i>	<i>Mythimna ensata</i>	Yoshimatsu, 1998: 13	HT, PT
<i>erastroides</i>	<i>Chytonix erastroides</i>	Draudt, 1950: 112	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>erythropsis</i>	<i>Diarisa erythropsis</i>	Boursin, 1954a: 237	HT, PT
<i>erythrostigma</i>	<i>Palaeamathes erythrostigma</i>	Boursin, 1954a: 272	HT, PT
<i>erythroxantha</i>	<i>Amathes erythroxantha</i>	Boursin, 1963a: 56	HT, PT
<i>esox</i>	<i>Oederemia esox</i>	Draudt, 1950: 18	ST
<i>eugnorista</i>	<i>Amathes eugnorista</i>	Boursin, 1963a: 46	HT, PT
<i>eugrapha</i>	<i>Cucullia eugrapha</i>	Boursin, 1941: 77	HT, PT
<i>euplexina</i>	<i>Eumichtis euplexina</i>	Draudt, 1950: 67	ST
<i>euplexina</i>	<i>Valeria euplexina</i>	Draudt, 1950: 68	ST
<i>eutapaishana</i>	<i>Caradrina eutapaishana</i>	Berio, 1977: 226	HT, PT
<i>evidentis</i>	<i>Mesapamea evidentis</i>	Heinicke, 1959: 108	HT, PT
<i>exanthema</i>	<i>Synvaleria exanthema</i>	Boursin, 1955a: 47	HT
<i>explanata</i>	<i>Caradrina (Eremodrina) morosa explanata</i>	Hacker & Kononenko, 2004: 178	HT, PT
<i>exquisita</i>	<i>Panolis exquisita</i>	Draudt, 1950: 45	LT, PLT
<i>externa</i>	<i>Lithacodia externa</i>	Berio, 1977: 235	HT
<i>extraordinaria</i>	<i>Oria extraordinaria</i>	Draudt, 1950: 128	ST
<i>falcipennis</i>	<i>Telorta falcipennis</i>	Boursin, 1958: 47	HT
<i>foranea</i>	<i>Cirphis foranea</i>	Draudt, 1950: 47	NT
<i>fumosa</i>	<i>Cerapteryx fumosa</i>	Draudt, 1950: 46	LT, PLT
<i>fibigeri</i>	<i>Hadena</i>	Hacker, 1996: 462	PT
<i>fidia</i>	<i>Lophoterges fidia</i>	Draudt, 1950: 57	LT, PLT
<i>figulimargo</i>	<i>Lasiplaxia figulimargo</i>	Draudt, 1950: 103	HT
<i>flavicans</i>	<i>Trichoridia flavicans</i>	Draudt, 1950: 78	ST
<i>fratellum</i>	<i>Blepharita fratellum</i>	Pinker, 1965: 155	PT
<i>fraudatrix</i>	<i>Chytobrya fraudatrix</i>	Draudt, 1950: 16	ST
<i>frequens</i>	<i>Hadena wehrlii frequens</i>	Hacker, 1996: 310	PT
<i>friedeli</i>	<i>Chersotis friedeli</i>	Pinker, 1974: 111	PT
<i>fuliginosa</i>	<i>Enargia fuliginosa</i>	Draudt, 1950: 126	ST
<i>funesta</i>	<i>Acronycta metaxantha funesta</i>	Draudt, 1950: 11	ST
<i>fuscibasis</i>	<i>Gelastocera fuscibasis</i>	Draudt, 1950: 148	ST
<i>fuscitorna</i>	<i>Tyana fuscitorna</i>	Draudt, 1950: 144	HT
<i>fuscobrunnea</i>	<i>Sesamia fuscobrunnea</i>	Kononenko, 1998: 385	HT
<i>gaedei</i>	<i>Bocula gaedei</i>	Draudt, 1950: 167	not traced
<i>geghardica</i>	<i>Autophila banghaasi geghardica</i>	Ronkay, 1989: 122	PT
<i>gemella</i>	<i>Harmodia gemella</i>	Draudt, 1950: 36	ST
<i>geminata</i>	<i>Acronycta geminata</i>	Draudt, 1950: 8	ST
<i>geometriformis</i>	<i>Maliangia geometriformis</i>	Berio, 1977: 236	HT, PT
<i>geyri</i>	<i>Nonagria (?) geyri</i>	Strand, 1915: 98	HT
<i>gigantea</i>	<i>Fangitana gigantea</i>	Draudt, 1950: 109	ST
<i>glacialis</i>	<i>Lasionycta extrita glacialis</i>	Boursin, 1964: 31	PT
<i>glaciata</i>	<i>Mythimna glaciata</i>	Yoshimatsu, 1998: 9	HT, PT
<i>glaуca</i>	<i>Stenoloba glauca</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 103	HT
<i>gloriosa</i>	<i>Harmodia corrupta gloriosa</i>	Draudt, 1950: 37	ST
<i>gothica</i>	<i>Eugnorisma gothica</i>	Boursin, 1954a: 255	HT, PT
<i>gracilior</i>	<i>Lithacodia gracilior</i>	Draudt, 1950: 134	ST
<i>graciosa</i>	<i>Sinna graciosa</i>	Kononenko & Speidel, 1999: 97	HT, PT
<i>grata</i>	<i>Mythimna grata</i>	Hreblay, 1996: 99	PT
<i>grisea</i>	<i>Analetia grisea</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996:	PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
		122	
<i>griseifusa</i>	<i>Polia griseifusa</i>	Draudt, 1950: 30	ST
<i>grisescens</i>	<i>Conistra ardescens grisescens</i>	Draudt, 1950: 81	LT, PLT
<i>grisescens</i>	<i>Prospalta grisescens</i>	Kononenko, 2001: 305	HT, PT
<i>grossi</i>	<i>Agrotis grossi</i>	Hacker & Kuhna, 1986: 180	PT
<i>gruesa</i>	<i>Calpe gruesa</i>	Draudt, 1950: 168	not traced
<i>hackeri</i>	<i>Mythimna hackeri</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996: 90	PT
<i>hadulina</i>	<i>Hyssia hadulina</i>	Draudt, 1950: 39	ST
<i>haematina</i>	<i>Erebophasma haematina</i>	Boursin, 1963a: 75	HT, PT
<i>hakkariensis</i>	<i>Hadena lucida hakkariensis</i>	Hacker, 1996: 306	PT
<i>hamulatrix</i>	<i>Eutelia hamulatrix</i>	Draudt, 1950: 140	HT
<i>harmodina</i>	<i>Bryotype harmodina</i>	Draudt, 1950: 73	HT
<i>helgae</i>	<i>Zekelita helgae</i>	Gaal, 1998: 291	HT, PT
<i>heliocasta</i>	<i>Allophyes heliocasta</i>	Boursin, 1957a: 103	HT not traced, PT
<i>heuristica</i>	<i>Eugnorisma (Metagnorisma) heuristica</i>	Varga & Ronkay, 1987: 244	PT
<i>hoenei</i>	<i>Apamea malaisi hoenei</i>	Heydemann, 1942: 213	ST
<i>hoenei</i>	<i>Amathes hoenei</i>	Boursin, 1963a: 38	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Atuntsea hoenei</i>	Berio, 1977: 237	HT
<i>hoenei</i>	<i>Belciades hoenei</i>	Kononenko, 1997: 108	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Caradrina (Platyperigea) hoenei</i>	Hacker & Kononenko, 2004: 66	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Crino aductaeoides [sic, recte adustaeoides] f. hoenei</i>	Heydemann, 1938: 347	ST
<i>hönei</i>	<i>Cucullia hönei</i>	Boursin, 1941: 62	HT, PT
<i>hönei</i>	<i>Diarisa hönei</i>	Boursin, 1954a: 232	HT, PT
<i>hönei</i>	<i>Diphthera hönei</i>	Draudt, 1950: 4	ST
<i>hoenei</i>	<i>Diphterocome hoenei</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 671	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Euplexia hönei</i>	Bang-Haas, 1927: 87	HT
<i>hoenei</i>	<i>Hermonassa hoenei</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Ipimorpha coreana hönei</i>	Bang-Haas, 1927: 87	ST
<i>hoenei</i>	<i>Isopolia hönei</i>	Boursin, 1958: 45	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Lophoterges hönei</i>	Draudt, 1950: 56	HT
<i>hoenei</i>	<i>Lophotyna hönei</i>	Boursin, 1956c: 300	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Palaeamathes hönei</i>	Boursin, 1954a: 273	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Palaeosafia hönei</i>	Draudt, 1950: 154	not traced
<i>hoenei</i>	<i>Raddea hoenei</i>	Boursin, 1963a: 68	HT, PT
<i>hoenei</i>	<i>Taenerema hönei</i>	Draudt, 1950: 101	HT
<i>hoenei</i>	<i>Tyana hönei</i>	Draudt, 1950: 145	ST
<i>homichlodes</i>	<i>Rhyacia homichlodes</i>	Boursin, 1954a: 261	HT
<i>honeyiana</i>	<i>Analetia honeyiana</i>	Plante & Legrain (i. l.?)	PT
<i>horrida</i>	<i>Autophila horrida</i>	Boursin, 1955b: 168	HT, PT
<i>humilis</i>	<i>Cucullia humilis</i>	Boursin, 1941: 58	HT, PT
<i>hunana</i>	<i>Bryophila minutissima hunana</i>	Draudt, 1950: 15	HT
<i>hypographa</i>	<i>Diarisa hypographa</i>	Boursin, 1954a: 228	HT, PT
<i>hypoleuca</i>	<i>Hermonassa hypoleuca</i>	Boursin, 1967: 34	HT
<i>imitans</i>	<i>Chytonix imitans</i>	Draudt, 1950: 111	not traced

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>imperatrix</i>	<i>Plusidia imperatrix</i>	Draudt, 1950: 155	ST
<i>inconspicua</i>	<i>Calymnia inconspicua</i>	Draudt, 1950: 126	HT
<i>infernalis</i>	<i>Cucullia infernalis</i>	Boursin, 1941: 60	HT, PT
<i>infumata</i>	<i>Westermannia antaplagica f. infumata</i>	Draudt, 1950: 151	HT
<i>inquieta</i>	<i>Craniophora inquieta</i>	Draudt, 1950: 7	ST
<i>insularis</i>	<i>Zethes insularis</i>	Rambur, 1833: 29	HT
<i>inventa</i>	<i>Elusa inventa</i>	Berio, 1977: 238	HT
<i>iomelas</i>	<i>Lasiridia iomelas</i>	Draudt, 1950: 39	ST
<i>jordansi</i>	<i>Euplexia jordansi</i>	Draudt, 1950: 92	not traced
<i>jucunda</i>	<i>Westermannia jucunda</i>	Draudt, 1950: 150	ST
<i>kartalea</i>	<i>Valeria kartalea</i>	Kuhna & Schmitz, 1997: 94	HT
<i>kautti</i>	<i>Hadena karagaia kautti</i>	Hacker, 1996: 232	PT
<i>khadoma</i>	<i>Amathes khadoma</i>	Boursin, 1963a: 54	HT, PT
<i>klapperichi</i>	<i>Arapex klapperichi</i>	Kononenko, 1999: 112	HT
<i>koenigi</i>	<i>Belciades koenigi</i>	Kononenko, 1997: 113	HT, PT
<i>kruegeri</i>	<i>Xestia (Pachnobia) kruegeri</i>	Kononenko & Schmitz, 2004: 247	HT
<i>kuhnae</i>	<i>Yigoga sureyae kuhnæ</i>	Hacker, 1986: 14	HT, PT
<i>kurdistana</i>	<i>Eugnorisma kurdistana</i>	Hacker, Kuhna & Groß, 1986: 89	PT
<i>lamida</i>	<i>Blephaidia lamida</i>	Draudt, 1950: 74	ST
<i>lapidosa</i>	<i>Athetis lapidosa</i>	Berio, 1977: 226	HT
<i>lasiestrina</i>	<i>Polia lasiestrina</i>	Draudt, 1950: 27	ST
<i>latens</i>	<i>Blepharosis latens</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 140	HT, PT
<i>latipennis</i>	<i>Chytonix latipennis</i>	Draudt, 1950: 112	ST
<i>lenzeni</i>	<i>Phytometra lenzeni</i>	Draudt, 1950: 157	ST
<i>leptophysa</i>	<i>Amathes leptophysa</i>	Boursin, 1963a: 53	HT, PT
<i>leuconecephra</i>	<i>Lasionycta leuconecephra</i>	Draudt, 1950: 25	ST
<i>leuconecephra</i>	<i>Trichoridia leuconecephra</i>	Draudt, 1950: 78	ST
<i>lichenosella</i>	<i>Stenoloba lichenosella</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 99	HT
<i>likianago</i>	<i>Cosmia japonago likianago</i>	Draudt, 1950: 82	ST
<i>likianga</i>	<i>Diphterocome hoenei likianga</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 672	HT, PT
<i>likianga</i>	<i>Euplexia likianga</i>	Kononenko, 1996: 265	HT, PT
<i>likianga</i>	<i>Stenoloba likianga</i>	Kononenko & Ronkay, 2000: 152	HT, PT
<i>likianga</i>	<i>Trichosternum</i>	Draudt, 1950: 80	LT, PLT
<i>likiangensis</i>	<i>Perissandria argillacea likiangensis</i>	Boursin, 1963a: 81	HT, PT
<i>likiangia</i>	<i>Pseudophyllophila likiangia</i>	Berio, 1977: 236	HT, PT
<i>linpingia</i>	<i>Consobrambus linpingia</i>	Berio, 1977: 243	HT, PT
<i>longilinea</i>	<i>Parastichtis longilinea</i>	Draudt, 1950: 87	ST
<i>longistriga</i>	<i>Calamistis longistriga</i>	Draudt, 1950: 127	HT, PT
<i>longivalva</i>	<i>Athetis longivalca</i>	Kononenko, 2005: 204	HT, PT
<i>longivalva</i>	<i>Diphterocome longivalva</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 677	HT, PT
<i>lutea</i>	<i>Güselderia lutea</i>	Hacker, Kuhna & Gross, 1986: 105	PT
<i>macellaria</i>	<i>Cirphis macellaria</i>	Draudt, 1950: 51	ST
<i>macrodactyla</i>	<i>Diarisa macrodactyla</i>	Boursin, 1954a: 250	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>macrouncina</i>	<i>Lithacodia macrouncina</i>	Berio, 1977: 230	HT
<i>magna</i>	<i>Apamea asiatica magna</i>	Heydemann, 1942: 210, pl. fig. 4	ST
<i>magusina</i>	<i>Tiracola magusina</i>	Draudt, 1950: 38	ST
<i>major</i>	<i>Cirphis undina f.</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>major</i>	<i>Eccrita ludicra f. major</i>	Draudt, 1950: 152	ST
<i>marina</i>	<i>Stenoloba marina</i>	Draudt, 1950: 131	LT, PLT
<i>markusmayerli</i>	<i>Rhynchina markusmayerli</i>	Mayerl, 1998: 100	PT
<i>marmorea</i>	<i>Cucullia marmorea</i>	Boursin, 1941: 56	HT, PT
<i>marsypiophora</i>	<i>Hermonassa marsypiophora</i>	Boursin, 1967: 25	HT, PT
<i>martoni</i>	<i>Athetis martoni</i>	Kononenko, 2005: 53	HT, PT
<i>medioatra</i>	<i>Charierges nigralba f. medioatra</i>	Draudt, 1950: 60	ST
<i>mediofasciata</i>	<i>Oligia mediofasciata</i>	Draudt, 1950: 98	ST
<i>megaspila</i>	<i>Hermonassa megaspila</i>	Boursin, 1967: 28	HT, PT
<i>meissneri</i>	<i>Thecamichitis meissneri</i>	Draudt, 1937b: 270	ST
<i>melanostrotoides</i>	<i>Borolia melanostrotoides</i>	Strand, 1915: 99	HT
<i>melli</i>	<i>Cucullia melli</i>	Boursin, 1941: 64	HT
<i>melli</i>	<i>Polydesma discalis melli</i>	Draudt, 1950: 162	not traced
<i>mesopotamica</i>	<i>Hadena (Anebia) silenes mesopotamica</i>	Hacker, 1992: 339	PT
<i>mesoscia</i>	<i>Palaeamathes mesoscia</i>	Boursin, 1954a: 275	HT, PT
<i>mesotrostella</i>	<i>Cirphis mesotrostella</i>	Draudt, 1950: 52	ST
<i>mesotrostina</i>	<i>Cirphis mesotrostina</i>	Draudt, 1950: 52	HT
<i>metrapha</i>	<i>Amathes metrapha</i>	Boursin, 1963a: 57	HT
<i>meticulodina</i>	<i>Trigonophora meticulodina</i>	Draudt, 1950: 104	ST
<i>michaelhaeupli</i>	<i>Rhynchina michaelhaeupli</i>	Lödl & Gaal, 1998: 233	HT, PT
<i>mienshana</i>	<i>Athetis mienshana</i>	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
<i>mienshana</i>	<i>Autophila asiatica mienshana</i>	Ronkay, 1989: 135	HT, PT
<i>mienshanensis</i>	<i>Sineugrapha stolidoprocta mienshanensis</i>	Boursin, 1954a: 270	HT, PT
<i>mienshani</i>	<i>Discestra mienshani</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>mienshani</i>	<i>Valeria mienshani</i>	Draudt, 1950: 70	ST
<i>mimicaria</i>	<i>Cimelia mimicaria</i>	Oberthür, 1887: lviii	HT
<i>minima</i>	<i>Chytonix minima</i>	Draudt, 1950: 113	HT
<i>minimalis</i>	<i>Hoplodrina minimalis</i>	Kononenko, 1997: 296	HT, PT
<i>minjakonka</i>	<i>Protognorisma minjakonka</i>	Ronkay & Varga, 1999: 359	HT, PT
<i>minorata</i>	<i>Agrochola minorata</i>	Hreblay & Ronkay, 1999: 530	HT
<i>minuscula</i>	<i>Perigea minuscula</i>	Berio, 1977: 225	HT
<i>minutissima</i>	<i>Bryophila minutissima</i>	Draudt, 1950: 15	HT
<i>mirabilis</i>	<i>Rhyacia mirabilis</i>	Boursin, 1954a: 260	HT, PT
<i>mixta</i>	<i>Diphterocome mixta</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 674	HT, PT
<i>monimalis</i>	<i>Leucania monimalis</i>	Draudt, 1950: 55	ST
<i>monotona</i>	<i>Mesapamea monotona</i>	Heinicke, 1959: 106	HT, PT
<i>muscosula</i>	<i>Valeria muscosula</i>	Draudt, 1950: 69	LT, PLT
<i>mysarops</i>	<i>Amathes mysarops</i>	Boursin, 1963a: 60	HT, PT
<i>nanata</i>	<i>Oederemia nanata</i>	Draudt, 1950: 18	HT, PT
<i>naumannii</i>	<i>Mythimna naumannii</i>	Yoshimatsu & Hreblay, 1998: 11	HT, PT
<i>naumannii</i>	<i>Tambana naumannii</i>	Speidel & Kononenko, 1998: 554	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>nebulosa</i>	<i>Hecatera dysodea nebulosa</i>	Hacker & Kautt, 1996: 410	PT
<i>nepalensis</i>	<i>Haderonia subarschanica nepalensis</i>	Boursin, 1964: 26	PT
<i>nepalensis</i>	<i>Sideridis simplex nepalensis</i>	Boursin, 1964: 29	PT
<i>nepalina</i>	<i>Mythimna nepalina</i>	Hreblay & Yoshimatsu, 1996, in Hreblay, 1996: 102	PT
<i>nereida</i>	<i>Hylophila nereida</i>	Draudt, 1950: 147	ST
<i>nigerrima</i>	<i>Trisuloides nigerrima</i>	Draudt, 1950: 12	ST
<i>nigralba</i>	<i>Charierges nigralba</i>	Draudt, 1950: 60	ST
<i>nigrina</i>	<i>Euplexia nigrina</i>	Draudt, 1950: 93	ST
<i>nigrithorax</i>	<i>Oligia nigrithorax</i>	Draudt, 1950: 99	ST
<i>ninae</i>	<i>Maliattha ninae</i>	Kononenko, 2000: 48	HT, PT
<i>nivea</i>	<i>Polia xanthomista nivea</i>	Dannehl, 1929: 111	ST
<i>niveiplaga</i>	<i>Oligia niveiplaga</i>	Draudt, 1950: 97	HT
<i>nobilis</i>	<i>Westermannia nobilis</i>	Draudt, 1950: 150	ST
<i>noloides</i>	<i>Negeta noloides</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>normalis</i>	<i>Diarisa fannyi normalis</i>	Boursin, 1954a: 227	HT, PT
<i>loeagina</i>	<i>Hadena pseudoclara oleagina</i>	Hacker, 1993: 421	PT
<i>obliqua</i>	<i>Cryphiomima obliqua</i>	Berio, 1977: 222	HT, PT
<i>oblonga</i>	<i>Othresypna oblonga</i>	Berio, 1977: 244	HT
<i>obsolescens</i>	<i>Oligia obsolescens</i>	Berio, 1977: 223	HT
<i>ochracea</i>	<i>Westermannia antaplagica f. ochracea</i>	Draudt, 1950: 151	ST
<i>ochrothrix</i>	<i>Paraxestia ochrothrix</i>	Boursin, 1954a: 280	HT, PT
<i>octogintaocto</i>	<i>Lithacodia octogintaocto</i>	Berio, 1977: 234	HT, PT
<i>oculata</i>	<i>Stenoloba oculata</i>	Draudt, 1950: 132	LT, PLT
<i>odontophora</i>	<i>Diarisa odontophora</i>	Boursin, 1954a: 233	HT, PT
<i>olivascens</i>	<i>Blepharidia olivascens</i>	Draudt, 1950: 76	ST
<i>olivascens</i>	<i>Hadena purpurea olivascens</i>	Hacker, 1996: 461	PT
<i>olivella</i>	<i>Lithacodian olivella</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>orbicularis</i>	<i>Hermonassa orbicularis</i>	Boursin, 1967: 32	HT, PT
<i>orophila</i>	<i>Diarisa orophila</i>	Boursin, 1954a: 235	HT, PT
<i>orphnina</i>	<i>Hermonassa orphnina</i>	Boursin, 1967: 26	HT, PT
<i>orthosioides</i>	<i>Amathes orthosioides</i>	Boursin, 1963a: 48	HT, PT
<i>osmana</i>	<i>Gortyna osmana</i>	Hacker & Kuhn, 1986: 184	PT
<i>pachyceras</i>	<i>Amathes pachyceras</i>	Boursin, 1963a: 63	HT, PT
<i>pallida</i>	<i>Polia illoba f. pallida</i>	Draudt, 1950: 33	not traced
<i>pallidior</i>	<i>Cirphis pallidior</i>	Draudt, 1950: 48	ST
<i>pasteartis</i>	<i>Cirphis pasteartis</i>	Draudt, 1950: 53	ST
<i>pectinata</i>	<i>Nyctycia pectinata</i>	Draudt, 1950: 65	ST
<i>perlopsis</i>	<i>Chytobrya perlopsis</i>	Draudt, 1950: 17	ST
<i>permixta</i>	<i>Apamea permixta</i>	Kononenko, 2006: 38	HT, PT
<i>perornata</i>	<i>Amathes perornata</i>	Boursin, 1963a: 49	HT, PT
<i>perornata</i>	<i>Harmodia perornata</i>	Draudt, 1950: 35	ST
<i>persignata</i>	<i>Diarisa pseudacharista persignata</i>	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
<i>persimilis</i>	<i>Hadena persimilis</i>	Hacker, 1996: 313	PT
<i>persimilis</i>	<i>Trichestra persimilis</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>persparcata</i>	<i>Harmodia persparcata</i>	Draudt, 1950: 35	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>perturbata</i>	<i>Diarsia florida perturbata</i>	Hacker, 1987: 127	PT
<i>petrolignea</i>	<i>Parastichtis petrolignea</i>	Draudt, 1950: 88	HT
<i>phaeotaenia</i>	<i>Anaplectoides phaeotaenia</i>	Boursin, 1955c: 218	HT, PT
<i>pinicortex</i>	<i>Panolis pinicortex</i>	Draudt, 1950: 45	LT
<i>pinkeri</i>	<i>Conistra torrida pinkeri</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 348	PT
<i>pinkeri</i>	<i>Enargia pinkeri</i>	de Freina & Hacker, 1985: 256	PT
<i>plantei</i>	<i>Eugnorisma asad plantei</i>	Varga, Ronkay & Hacker, 1990: 334	PT
<i>plumbicilia</i>	<i>Eustrotia plumbicilia</i>	Draudt, 1950: 139	ST
<i>poecila</i>	<i>Blepharidia poecila</i>	Draudt, 1950: 75	ST
<i>poecila</i>	<i>Cerapteryx poecila</i>	Draudt, 1950: 46	ST
<i>poliasits</i>	<i>Dasyerges poliasits</i>	Draudt, 1950: 59	ST
<i>polioides</i>	<i>Athaumasta polioides</i>	Draudt, 1950: 72	HT
<i>poliophaea</i>	<i>Diarisa poliophaea</i>	Boursin, 1954a: 242	HT, PT
<i>polychroma</i>	<i>Palaeamathes polychroma</i>	Boursin, 1954a: 274	HT, PT
<i>polymorpha</i>	<i>Polymixis polymorpha</i>	Boursin, 1960: 141	PT
<i>polytaenia</i>	<i>Diarisa polytaenia</i>	Boursin, 1954a: 244	HT
<i>praetermissa</i>	<i>Eumichtis praetermissa</i>	Draudt, 1950: 68	HT
<i>praetermissa</i>	<i>Hadena praetermissa</i>	Hacker, 1996: 464	PT
<i>prasina</i>	<i>Bryophila prasina</i>	Draudt, 1950: 12	ST
<i>prasinatra</i>	<i>Trachea prasinatra</i>	Draudt, 1950: 90	ST
<i>pretiosissima</i>	<i>Sypna pretiosissima</i>	Draudt, 1950: 160	not traced
<i>privata</i>	<i>Anophia albomaculata f. privata</i>	Draudt, 1950: 166	not traced
<i>prodigiosa</i>	<i>Miracopa prodigiosa</i>	Draudt, 1950: 119	ST
<i>pronans</i>	<i>Aucha pronans</i>	Draudt, 1950: 115	HT
<i>propecida</i>	<i>Chytonix propecida</i>	Berio, 1977: 228	HT, PT
<i>pseudacharista</i>	<i>Diarisa pseudacharista</i>	Boursin, 1954a: 239	HT, PT
<i>pseudodealbat a</i>	<i>Hadena confusa pseudodealbata</i>	Hacker, Huber & Kuhna, 1988: 344	PT
<i>pseudofunesta</i>	<i>Athetis pseudofunesta</i>	Kononenko, 2005: 202	HT, PT
<i>pseudumbratica</i>	<i>Cucullia pseudumbratica</i>	Boursin, 1941: 69	HT
<i>puengeleri</i>	<i>Eugnorisma puengeleri</i>	Varga & Ronkay, 1987: 33	PT
<i>pulchrisigna</i>	<i>Paramathes pulchrisigna</i>	Boursin, 1954a: 278	HT
<i>punctillum</i>	<i>Conistra castaneofasciata punctillum</i>	Draudt, 1950: 81	HT
<i>punctivena</i>	<i>Arenostola punctivena</i>	Draudt, 1950: 127	ST
<i>pygmaea</i>	<i>Bombycia pygmaea</i>	Draudt, 1950: 61	ST
<i>pygmaea</i>	<i>Hermonassa pygmaea</i>	Boursin, 1967: 34	HT, PT
<i>pyrrhothrix</i>	<i>Amathes pyrrhothrix</i>	Boursin, 1963a: 64	HT
<i>quadralba</i>	<i>Eriopus quadralba</i>	Draudt, 1950: 107	ST
<i>quadriorbis</i>	<i>Lithacodia quadriorbis</i>	Berio, 1977: 228	HT, PT
<i>quinquelinea</i>	<i>Eupsilia quinquelinea</i>	Boursin, 1956: 40	HT
<i>rectilinea</i>	<i>Risoba rectilinea</i>	Draudt, 1950: 143	not traced
<i>reisseri</i>	<i>Ammoconia reisseri</i>	Ronkay & Varga, 1984: 489	PT
<i>renimaculata</i>	<i>Mythimna renimaculata</i>	Hreblay & Legrain, 1996, in Hreblay, 1996: 96	PT
<i>renipunctum</i>	<i>Thermesia renipunctum</i>	Berio, 1977: 242	HT
<i>renirotunda</i>	<i>Selepa renirotunda</i>	Berio, 1977: 238	HT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>reticulata</i>	<i>Hermonassa reticulata</i>	Boursin, 1967: 30	HT, PT
<i>retracta</i>	<i>Blepharidia retracta</i>	Draudt, 1950: 77	LT, PLT
<i>retrahens</i>	<i>Blepharidia retrahens</i>	Draudt, 1950: 76	LT
<i>retunda</i>	<i>Blepharosis retunda</i>	Hreblay & Ronkay, 1998: 102	HT, PT
<i>rhodocharis</i>	<i>Polia rhodocharis</i>	Brandt, 1938: 503	ST
<i>rhodopsis</i>	<i>Cosmia rhodopsis</i>	Boursin, 1962: 65	PT
<i>rhynchinodes</i>	<i>Chusaris rhynchinodes</i>	Strand, 1915: 97	HT
<i>rhytidoprocta</i>	<i>Sineugraphe rhytidoprocta</i>	Boursin, 1954a: 268	HT, PT
<i>robusta</i>	<i>Diarisa robusta</i>	Boursin, 1954a: 236	HT, PT
<i>robusta</i>	<i>Diphterocome robusta</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
<i>roesleri</i>	<i>Hermonassa roesleri</i>	Boursin, 1967: 32	HT, PT
<i>ronkayi</i>	<i>Cucullia mixta ronkayi</i>	Hacker & Pinker, 1986: 107	PT
<i>rosadia</i>	<i>Cirphis rosadia</i>	Draudt, 1950: 50	ST
<i>roseicosta</i>	<i>Amathes roseicosta</i>	Boursin, 1963a: 44	HT, PT
<i>roseipicta</i>	<i>Polia roseipicta</i>	Draudt, 1950: 29	HT
<i>roseomarginata</i>	<i>Odontestra roseomarginata</i>	Draudt, 1950: 22	ST
<i>rufotumata</i>	<i>Leucania rufotumata</i>	Draudt, 1950: 56	LT, PLT
<i>rubecula</i>	<i>Perigea rubecula</i>	Draudt, 1950: 95	ST
<i>rudolfmayerli</i>	<i>Rhynchina rudolfmayerli</i>	Mayerl, 1998: 95	PT
<i>rufa</i>	<i>Agroperina rufa</i>	Draudt, 1950: 101	HT
<i>rufibrunnea</i>	<i>Apamea rufibrunnea</i>	Heydemann, 1942: 220	ST
<i>rufosagitta</i>	<i>Stenoloba rufosagitta</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 105	PT
<i>ruvida</i>	<i>Lithacodia ruvida</i>	Berio, 1977: 231	HT, PT
<i>sassanidica</i>	<i>Aletia sassanidica</i>	Hacker, 1986: 43	PT
<i>scoparioides</i>	<i>Cucullia scoparioides</i>	Boursin, 1941: 50	HT, PT
<i>scythropa</i>	<i>Rhyacia scythropa</i>	Boursin, 1963c: 294	PT
<i>semirena</i>	<i>Lasiplexia semirena</i>	Draudt, 1950: 103	ST
<i>sericea</i>	<i>Bombyciella sericea</i>	Draudt, 1950: 63	ST
<i>sericea</i>	<i>Stenoloba sericea</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 95	PT
<i>serrata</i>	<i>Diphterocome serrata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 676	HT, PT
<i>shansiensis</i>	<i>Lithacodia shansiensis</i>	Berio, 1977: 229	HT, PT
<i>shansina</i>	<i>Trichestra chinensis f. shansina</i>	Draudt, 1950: 20	ST
<i>shensiana</i>	<i>Antitype shensiana</i>	Draudt, 1950: 71	ST
<i>sigma</i>	<i>Cirphis sigma</i>	Draudt, 1950: 53	not traced
<i>silbernageli</i>	<i>Hadena texturata silbernageli</i>	Tykac, 1943: 61	PT (?)
<i>similina</i>	<i>Tambana similina</i>	Kononenko, 2004: 78	HT
<i>simillima</i>	<i>Craniophora simillima</i>	Draudt, 1950: 7	ST
<i>simulata</i>	<i>Autophila simulata</i>	Ronkay, 1986: 144	PT
<i>sincera</i>	<i>Yigoga celsicola sincera</i>	de Freina & Hacker, 1985: 242	PT
<i>sinensis</i>	<i>Anomis sinensis</i>	Berio, 1977: 238	HT
<i>sinensis</i>	<i>Sineugraphe longipennis sinensis</i>	Boursin, 1954a: 267	HT, PT
<i>sinica</i>	<i>Atrovirensia sinica</i>	Kononenko, 2001: 302	HT
<i>sinica</i>	<i>Nekrasovia sinica</i>	Ronkay & Varga, 1997: 159	HT, PT
<i>sinophysa</i>	<i>Spaelotis sinophysa</i>	Boursin, 1955d: 235	HT, PT
<i>sinopsis</i>	<i>Cucullia sinopsis</i>	Boursin, 1941: 75	HT, PT

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>smaragdistis</i>	<i>Blepharidia smaragdistis</i>	Draudt, 1950: 73	not traced
<i>sodalis</i>	<i>Eupsilia sodalis</i>	Draudt, 1950: 80	HT
<i>sodalis</i>	<i>Oligia sodalis</i>	Draudt, 1950: 100	HT
<i>sordidata</i>	<i>Lithacodia superior f. sordidata</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>speideli</i>	<i>Athetis speideli</i>	Kononenko, 2005: 17	HT, PT
<i>speideli</i>	<i>Stenoloba speideli</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 110	PT
<i>splendida</i>	<i>Harmodia corrupta splendida</i>	Draudt, 1950: 37	ST
<i>stolidoprocta</i>	<i>Sinaugraphe stolidoprocta</i>	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
<i>stramentacea</i>	<i>Cirphis transversata f. stramentacea</i>	Draudt, 1950: 50	ST
<i>striatella</i>	<i>Cirphis striatella</i>	Draudt 1950: 53	LT, PLT
<i>stueningi</i>	<i>Aletia stueningi</i>	Plante, 1993: 95	HT, PT
<i>stueningi</i>	<i>Didigua stueningi</i>	Kobes, 1988: 96	PT
<i>stueningi</i>	<i>Leucopardus stueningi</i>	Zolotuhin & Witt, 2000: 5	HT
<i>stupenda</i>	<i>Pyrrhia stupenda</i>	Draudt, 1950: 122	ST
<i>styx</i>	<i>Perissandria dizyx styx</i>	Boursin, 1963a: 84	HT, PT
<i>suaveola</i>	<i>Polia suavis f. suaveola</i>	Draudt, 1950: 32	ST
<i>suavina</i>	<i>Polia suavina</i>	Draudt, 1950: 32	ST
<i>suavis</i>	<i>Cirphis placida f. suavis</i>	Draudt, 1950: 54	ST
<i>sublimis</i>	<i>Hadula sublimis</i>	Draudt, 1950: 37	not traced
<i>submediana</i>	<i>Parastichtis submediana</i>	Draudt, 1950: 88	ST
<i>subsignatus</i>	<i>Gracilipalpus subsignatus</i>	Draudt, 1950: 86	ST
<i>subtusnigra</i>	<i>Anomis subtusnigra</i>	Berio, 1977: 239	HT
<i>superior</i>	<i>Lithacodia superior</i>	Draudt, 1950: 135	ST
<i>szabokyi</i>	<i>Amphipoea szabokyi</i>	Gyulai & Ronkay, 1990: 321	PT
<i>taishanensis</i>	<i>Cryphia orthogramma taishanensis</i>	Boursin, 1954b: 83	HT, PT
<i>taiwanensis</i>	<i>Athetis taiwanensis</i>	Kononenko, 2005: 19	HT, PT
<i>talpa</i>	<i>Bombyciella talpa</i>	Draudt, 1950: 63	ST
<i>tamsi</i>	<i>Anaplectoides tamsi</i>	Boursin, 1955c: 219	HT, PT
<i>tapaishana</i>	<i>Craniophora tapaishana</i>	Draudt, 1950: 6	ST
<i>tapaishana</i>	<i>Hermonassa ellenae tapaishana</i>	Boursin, 1967: 27	HT, PT
<i>tapaishana</i>	<i>Maliattha tapaishana</i>	Kononenko, 2000: 48	HT
<i>tapaishana</i>	<i>Orthogonica tapaishana</i>	Draudt, 1939: 146	ST
<i>terracotta</i>	<i>Protexarnis confinis terracotta</i>	Boursin, 1955d: 234	HT, PT
<i>tessellum</i>	<i>Hyssia tessellum</i>	Draudt, 1950: 41	ST
<i>thoenyi</i>	<i>Hadena defreinai thoenyi</i>	Hacker, 1996: 163	PT
<i>tibetica</i>	<i>Amathes iners f. tibetica</i>	Draudt, 1950: 84	not traced
<i>tibetica</i>	<i>Amphidrina tibetica</i>	Draudt, 1950: 118	not traced
<i>tibetica</i>	<i>Diarisa dahlii tibetica</i>	Boursin, 1954: 226	HT, PT
<i>tibetica</i>	<i>Platysenta tibetica</i>	Draudt, 1950: 120	ST
<i>tibetophasma</i>	<i>Estimata tibetophasma</i>	Boursin, 1963a: 72	HT, PT
<i>tienmushani</i>	<i>Aucha tienmushani</i>	Draudt, 1950: 114	ST
<i>tigris</i>	<i>Thermesia ? tigris</i>	Berio, 1977: 242	HT
<i>tonkina</i>	<i>Stenoloba tonkina</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 112	HT, PT
<i>transversata</i>	<i>Cirphis transversata</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>trapezoides</i>	<i>Calliocloa trapezoides</i>	Draudt, 1950: 129	ST

Taxon	Original name	Author, year, page	Type
<i>triangulifera</i>	<i>Athyрма triangulifera</i>	Draudt, 1950: 166	not traced
<i>tricuspis</i>	<i>Cirphis tricuspis</i>	Draudt, 1950: 51	ST
<i>trifurca</i>	<i>Lithacodia trifurca</i>	Berio, 1977: 231	HT
<i>trimaculata</i>	<i>Diphterocome biformis trimaculata</i>	Hreblay & Kononenko, 1999: 680	HT, PT
<i>tripuncta</i>	<i>Bryophila tripuncta</i>	Draudt, 1950: 13	ST
<i>tripunctigera</i>	<i>Rhynchina tripunctigera</i>	Berio, 1977: 244	HT
<i>tsinlinga</i>	<i>Trachea tsinlinga</i>	Draudt, 1950: 91	ST
<i>undina</i>	<i>Cirphis undina</i>	Draudt, 1950: 49	ST
<i>unguapicata</i>	<i>Lithacodia unguapicata</i>	Berio, 1977: 232	HT, PT
<i>uniformis</i>	<i>Perigrapha uniformis</i>	Draudt, 1950: 43	ST (LT?), PLT
<i>urartua</i>	<i>Brachylomia urartua</i>	Hacker & Kuhna, 1986: 181	PT
<i>vagans</i>	<i>Perigea vagans</i>	Berio, 1977: 224	HT
<i>variegata</i>	<i>Stenoloba variegata</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 97	HT
<i>versicolora</i>	<i>Sydiva versicolora</i>	Draudt, 1950: 71	ST
<i>vexillifera</i>	<i>Lithacodia vexillifera</i>	Berio, 1977: 233	HT, PT
<i>vicina</i>	<i>Apamea vicina</i>	Heinicke, i. l.	HT, PT
<i>videns</i>	<i>Palpirectia videns</i>	Berio, 1977: 241	HT
<i>violaceogrisea</i>	<i>Toxocampa viciae violaceogrisea</i>	Draudt, 1950: 165	ST
<i>violetta</i>	<i>Cerastis violetta</i>	Boursin, 1955c: 221	HT, PT
<i>viridescens</i>	<i>Stenoloba viridescens</i>	Kononenko & Ronkay, 2001: 108	PT
<i>vuterioides</i>	<i>Sesamia vuteria vuterioides</i>	Strand, 1915: 101	HT
<i>wenchowensis</i>	<i>Hadulipolia albilinea wenchowensis</i>	Kononenko, 1996: 276	HT
<i>xanthochlora</i>	<i>Hermonassa xanthochlora</i>	Boursin, 1967: 29	HT, PT
<i>xanthopasta</i>	<i>Rhyacia subdecora xanthopasta</i>	Boursin, 1957b: 244	PT
<i>yangtsea</i>	<i>Phyllophila yangtsea</i>	Draudt, 1950: 133	ST
<i>yangtseana</i>	<i>Acronycta yangtseana</i>	Draudt, 1950: 9	ST
<i>yuennana</i>	<i>Allophyes yuennana</i>	Hreblay & Ronkay, 1997: 40	HT
<i>yuennana</i>	<i>Polia yuennana</i>	Draudt, 1950: 27	ST
<i>yuennana</i>	<i>Tympanistes yuennana</i>	Draudt, 1950: 149	ST
<i>yūnnanensis</i>	<i>Cucullia santonici yūnnanensis</i>	Boursin, 1941: 55	HT
<i>yūnnanensis</i>	<i>Sineugrapha rhytidoprocta yūnnanensis</i>	Boursin, 1954a: 269	HT, PT
<i>yunnana</i>	<i>Apamea yunnana</i>	Kononenko & Mikkola, 1997: 83	HT
<i>zophodes</i>	<i>Polymixis zophodes</i>	Boursin, 1960: 142	PT

* 'not traced' : it is well known that a large number of types have been destroyed towards the end of world-war II, at the home of Max Draudt. However, in many cases a holotype was not validly designated and syntypes may still exist. To check this is specialist's work and we are confident that for many of the presently not traceable taxa type-material will be rediscovered in the course of revisional works.

References:

Bang-Haas, O. (1927): Horae Macrolepidopterologicae regionis palaearcticae. 1. - Dresden-Blasewitz, 1: i -xxvii, 1-128, 11 pls.

Berio, E. (1977): Diagnosi di Noctuidae raccolte dal Dr. Höne e dal Dr. Klapperich in Cina. - Estratto

dagli Annali del Museo Civico di Storia Naturale de Genova, 81: 221-245.

Boursin, C. (1941): Die *Cucullia*-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten während der Jahre 1931 bis 1938. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, XXX (Beitrag zur Fauna Sinica). - Dt. Ent. Z. Iris 55: 28-84.

Boursin, C. (1954a): Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. H. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). - Bonn. Zool. Beitr. 5 (3/4): 213-309.

Boursin, C. (1954b): Eine neue paläarktische (und europäische) *Cryphia* Hb. (*Bryophila*)-Art. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXV. - Z. Wien. Ent. Ges. 65: 78-85.

Boursin, C. (1955a): Eine neue südchinesische *Synvaleria* Btl. (*Valeria* Steph.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXX. - Z. Wien. Ent. Ges. 66: 47-48.

Boursin, C. (1955b): Die *Apopestes* Hb.- und *Autophila* Hb.-Arten aus Dr. h. c. Höne's China Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXI. - Z. Wien. Ent. Ges. 66: 164-171.

Boursin, C. (1955c): Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) III. Die Gattungen *Phalaena* L. (*Naenia* Steph.), *Eurois* Hb., *Anaplectoides* McDunn. und *Cerastis* O. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXII. - Z. Wien. Ent. Ges. 66: 216-224.

Boursin, C. (1955d): Die "Agrotis"-Arten aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) IV. Die Gattungen *Protexarnis* McDunn. und *Spaelotis* B. Beiträge zur Kenntnis der Agrotidae-Trifinae, LXXIII. - Z. Wien. Ent. Ges. 66: 231-238.

Boursin, C. (1956a): Eine neue südchinesische *Agrochola* Hb. (*Orthosia* auct.) aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXI. - Z. Wien. Ent. Ges. 67: 35-37.

Boursin, C. (1956b): Über die Gattung *Eupsilia* Hb. nebst Beschreibung einer südchinesischen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten. Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXII. - Z. Wien. Ent. Ges. 67: 38-41.

Boursin, C. (1956c): Über die Gattung *Lophotyna* Hps. (Lep. Phal. Zenobiinae). Nebst Beschreibung einer neuen Art aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten und Angaben über *Hydraecia osseola* Stgr. (= *hucherardi* Mab.). Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", LXXXVII. Z. Wien. Ent. Ges. 67: 298-301.

Boursin, C. (1957a): Eine neue *Allophyes* Tams aus Mittelchina. (Aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten). Beiträge zur Kenntnis der "Agrotidae-Trifinae", XCIII. - Z. Wien. Ent. Ges. 68: 103-106.

Boursin, C. (1957b): Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expédition Klapperich (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). - Bull. Mens. Soc. Linné. Lyon 26: 242-250.

Boursin, C. (1958): Zwei neue Cuculliinae aus Ostasien. Aus Dr. H. Höne's Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", XCVI). - Z. Wien. Ent. Ges. 69: 45-48.

Boursin, C. (1960): Nouvelles "Trifinae" d'Afghanistan de l'expedition Klapperich (3me note) (Lep. Noctuidae) (Diagnoses préliminaires). - Bull. mens. Soc. Linné. Lyon 29: 136-152.

Boursin, C. (1962): Eine neue *Cosmia* Hb. (*Calymnia* auct.) aus dem Balkan und Kleinasiens. - Z. Wien. Ent. Ges. 47: 65-69.

Boursin, C. (1963a): Die Noctuinae-Arten (Agrotinae vulgo sensu) aus Dr. h. c. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica). - Forschungsber. d. Landes Nordrhein-Westfalen, 1170: 1-107.

Boursin, C. (1963b): Die *Isochlora* Stgr. - und *Grumia* Alph. - Arten aus Dr. h. c. H. Höne's China-Ausbeuten (Beitrag zur Fauna Sinica) (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae-Trifinae", 135. - Z. Wien. Ent. Ges. 74: 122-127.

Boursin, C. (1963c): Description de quinze espèces nouvelles provenant de l'expédition 1962 de M. et Mme. A. Vartian en Perse et en Afghanistan et deux genres nouveaux (Lep. Noctuidae). - Bull. Mens.

Soc. Linné. Lyon 32: 290-305.

Boursin, C. (1964): Noctuidae Trifinae. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Noctuidae von Nepal. - Veröffentl. zool. Staatssamml. München 8: 3-40.

Boursin, C. (1965): Eine neue *Tricheurois* Hps. (Hadeninae) aus Tibet. (Beiträge zur Kenntnis der "Noctuidae Trifinae", 151). - Z. Wien. Ent. Ges. 76: 118-120.

Boursin, C. (1967): Die neuen *Hermonassa* Wlk.-Arten aus Dr. H. Höne's China-Ausbeuten (Beiträge zur Kenntnis der Noctuidae Trifinae, 157). - Z. Wien. Ent. Ges. 78: 24-38.

Boursin, C. (1970): Description de 40 espèces nouvelles de Noctuidae Trifinae paléarctique et de deux genres nouveaux des sous-familles Noctuinae et Amphipyrinae. - Entomops, 3: 45-79.

Brandt, W. (1938): Beitrag zur Lepidopteren-Fauna von Iran. Neue Gattungen, Arten und Formen (Macrolepidoptera). - Ent. Rdsch. 55: 497-505.

Dannehl, F. (1929): Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Ausbeuten und Erwerbungen der letzten Jahre. - Mitt. Münch. ent. Ges. 19: 97-116.

Draudt, M. (1933b): Neue Heteroceren des paläartischen Faunengebietes. - Ent. Rdsch. 50: 157-160, 167-169, 186-188.

Draudt, M. (1937a): Neue Agrotiden (=Noctuiden)-Arten und Formen aus den Ausbeuten von Herrn H. Höne, Shanghai. - Ent. Rdsch. 54. Jahrgang (30/32): 373-376, 381-384, 397-401.

Draudt, M. (1937b): Gross-Schmetterlinge der Erde. Seitz, A. - Supplement zu Band III. Noctuae palaeearcticae. Text & Tafeln, Stuttgart, Alfred Kernen Verlag. - 1-332.

Draudt, M. (1939): Die Gattung *Orthogonica* Fldr. (Lep. Noct) in den Höne-Ausbeuten. - Ent. Rdsch. 1939 (15): 397-401.

Draudt, M. (1950): Beiträge zur Kenntnis der Agrotiden-Fauna Chinas. Aus den Ausbeuten Dr. H. Höne's (Beitrag zur Fauna Sinica). - Mitt. Münch. Ent. Ges. 40. Jahrgang: 1-174.

Freina, J. de & Hacker, H. (1985): Neue Arten und Unterarten der Familie Noctuidae aus Anatolien und Türkisch Kurdistan (Lepidoptera, Noctuidae). - Entomofauna, 6 (19): 241-261.

Gaal, S. (1998): *Rhynchina helgae* sp. n., eine neue Hypeninae (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae) aus China. – Ann. Naturhist. Mus. Wien 100B: 291-295.

Gyulai, P. (1989): *Amphipoea chovdica* sp. nov. from Mongolia. - Entomofauna, 10: 97-104.

Gyulai, P. & Ronkay, L. (1990): *Amphipoea szabokyi* sp. nov. from Mongolia. - Entomofauna, 11: 321-331.

Hacker, H. (1985): Drei für die europäische Fauna neue Noctuidenarten aus Griechenland und Spanien, sowie eine neue Unterart von *Euxoa inclusa* Corti, 1931. - Neue Ent. Nachr. 14: 21-26.

Hacker, H. (1986a): Erster Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei (Lepidoptera). – Atalanta 17: 1-26.

Hacker, H. (1986b): 2. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von de Freina aus den Jahren 1976-1983. - Spixiana 9: 25-81.

Hacker, H. (1986c): Fünfter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung neuer Taxa und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von WOLF und HACKER aus dem Jahr 1985 sowie Ergänzungen zu früheren Arbeiten (Lepidoptera). - Atalanta 17: 27-83.

Hacker, H. (1987a): Siebenter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei.

Beschreibung neuer Taxa und bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). - Atalanta 18: 121-167.

Hacker, H. (1987b): *Hadena cappadocia* spec. n. aus der Türkei und ein neues Subgenus der Gattung *Hadena* Schrank 1802 (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). - Atalanta 18: 169-177.

Hacker, H. (1990): Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera) - Neue Ent. Nachr. 27: 1-708.

Hacker, H. (1992): Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 (Lepidoptera) Teil I. - Esperiana Bd 3: 243-361.

Hacker, H. (1996): Revision der Gattung *Hadena* Schrank, 1802. - Esperiana Bd 5: 7-696.

Hacker, H., Kautt, P. & Weisz, V. (1996): Noctuidae gesammelt von Kautt und Weisz im Sommer 1994 in Spiti Valley in Himachal Pradesh. - Esperiana 4: 395-417.

Hacker, H. & Kuhna P. (1986): Drei neue Noctuidae-Arten aus der Türkei. - Nota lepidopterologica 9 (3-4): 179-190.

Hacker, H., Kuhna, P. & Groß, F.-J. (1986): 4. Beitrag zur Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibungen neuer Taxa, Erkenntnisse zur Systematik der kleinasiatischen Arten und faunistisch bemerkenswerte Funde aus den Aufsammlungen von Gross und Kuhna aus den Jahren 1968-1984 (Lepidoptera, Noctuidae). - Mitt. Münch. Ent. Ges. 76: 79-141.

Hacker, H. & Pinker, R. (1986): *Cucullia mixta ronkayi* n. ssp. aus der Osttürkei (Lepidoptera, Noctuidae). - Zeitschr. Arb.gem. Österr. Ent. 38 (3/4): 107-109.

Hacker, H., Huber, K. & Kuhna, P. (1988): Achter Beitrag zur systematischen Erfassung der Noctuidae der Türkei. Beschreibung von sechs neuen Taxa und Notizen über bemerkenswerte Funde aus neueren Aufsammlungen (Lepidoptera). - Atalanta 18: 339-369.

Hacker, H. & Speidel, W. (1992): Eine neue *Conisania* Hampson, 1905 aus SW-China (Lepidoptera, Noctuidae). - Esperiana 3: 17-18.

Heinicke, W. (1959): Revision der Gattung *Apamea* Ochs. 1816 (Lep., Noctuidae). 1. Teil. - Dt. Ent. Z. N. F., 6: 100-111.

Heydemann, F. (1938): Zur Morphologie und Anatomie des Genus *Crino* Hbn. (Lep. Noct.). Fortsetzung. - Ent. Rdsch. 55: 347-348.

Heydemann, F. (1942): Die Arten der *Apamea* (*Hydraecia*) *oculea* L. (*nictitans* L.)-Gruppe. 3. Nachtrag. - Ent. Z. 55: 209-214, 220-224.

Hreblay, M. & Kononenko, V. S. (1999): The Chinese species of the *Diphtherocome pallida* and *D. discibrunnea* species-groups (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) in the collection of Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn. - Esperiana 7: 669-686.

Hreblay, M., Legrain, A. & Yoshimatsu, S.-I. (1996): Beschreibung von vierzehn neuen Arten mit Übersicht der Artengruppe aus dem Komplex *Mythimna* Ochsenheimer, 1816. Festlegung von vierzehn Lectotypen, neue Synonymen und Kombinationen aus der Himalaya Region. - Ann. hist.-nat. Musei Nat. Hungarici 88: 89-126.

Hreblay, M., Legrain, A. & Yoshimatsu, S.-I. (1998): Beschreibung von achtundzwanzig neuen Arten und einer Unterart mit Übersicht der Artengruppe aus dem *Mythimna* Ochsenheimer, 1816-Komplex aus der südostasiatischen Region. Festlegung von vierzehn Lectotypen, zwei Neotypen, neuen Synonymen und Kombinationen (I.). - Esperiana 6: 381-432.

Hreblay, M. & Ronkay, L. (1997): New Noctuidae (Lepidoptera) species from Taiwan and the adjacent areas. - Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 43: 21-83.

Hreblay, M. & Ronkay, L. & Plante, J. (1998): Contribution to the Noctuidae (Lepidoptera) fauna of Tibet and the adjacent regions (II.). A systematic survey of the Tibetan Noctuidae fauna based on the material

of the Schäfer-expedition (1938-1939) and recent expeditions (1993-1997) (Lepidoptera: Noctuidae). - Esperiana 6: 69-184.

Hreblay, M. & Ronkay, L. (1999): Neue trifide Noctuidae aus dem himalayanischen Raum und der südost-asiatischen Region (Lepidoptera: Noctuidae). - Esperiana 7: 485-620.

Kobes, L. W. R. (1988): A new genus and 17 new species from Sumatra (Lepidoptera: Aganidae [Aganinae], and Noctuidae [Acronictinae, Chloephorinae, Ophiderinae]. - Heterocera Sumatrana 2 (6): 79-109.

Kononenko, V. S. (1996): A review of Far Eastern species of the *Euplexia lucipara* complex with description of a new species from China (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae). - Japan Heteroc. J. 191: 262-266.

Kononenko, V. S. (1996): A review of the genus *Hadulipolia* Boursin, 1964 with descriptions of a new species and a new subspecies (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae). - Tinea 14 (4): 271-278.

Kononenko, V. S. (1997a): A revision of the *Hoplodrina implacata* species complex (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with description of three new species from China. - Japan Heteroc. J. 193: 291-297.

Kononenko, V. S. (1997b): A revision of the genus *Belciades* Kozhanchikov, 1950 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) with description of three new species from China, Laos and Thailand. - Tinea 15 (2): 106-118.

Kononenko, V. S. (1998): New or little known species of the Noctuidae from China. - Japan Heteroc. J. 198: 383-390.

Kononenko, V. S. (1999): Three new species of the genus *Acrapex* Hampson, 1894 (Lepidoptera, Noctuidae) from China and Thailand. - Japan Heteroc. J. 206: 112-115.

Kononenko, V. S. (2000): A revision of the *Maliattha vialis* species-group (Lepidoptera, Noctuidae, Acontiinae) with description of four new species from China. - Insecta Koreana 17 (1/2): 39-50.

Kononenko, V. S. (2001): Revisional notes on the Palaearctic species of the genus *Atrachea* Warren (Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae), with descriptions of two new species from China. - Insecta Koreana 18: 51-68.

Kononenko, V.S. (2001): Two new genera and four new species of the Noctuidae (Lepidoptera) from China. - Japan Heteroc. J. 216: 299-306.

Kononenko, V. S. (2004). Description of two new species of the genus *Tambana* Moore, 1882 from China (Lepidoptera, Noctuidae, Pantheinae). - Mitt. Int. Ent. V. Frankfurt a. M. 29 (3): 77-83.

Kononenko, V. S. (2005): Two new species of the genus *Athetis* Hübner, [1821] 1816 from Taiwan (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae s. l.). - Mitt. Int. Ent. V. Frankfurt a. M. 30 (1-2): 15-19.

Kononenko, V.S. (2005): Two new species of *Athetis lineosa* (Moore, 1881) species-group from Taiwan and China (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae s. l.). - Ent. Z. Stuttgart 115 (2): 51-54.

Kononenko, V. S. (2005): Three new species of *Athetis* Hübner, [1821] 1816 (Lepidoptera: Noctuidae, Hadeninae s.l.) from China. - Ent. Z. Stuttgart 115 (5): 201-204.

Kononenko, V.S. (2006): *Apamea permixta*, sp. n., from China – the putative sister species of *A. commixta* (Butler) (Lepidoptera, Noctuidae: Xyleninae: Apameini). - Zootaxa 1371: 37-43.

Kononenko, V. S. & Mikkola, K. (1997): *Apamea yunnana* (Lepidoptera, Noctuidae) from North Yunnan, China. - Entomologica Fennica 8: 83-85.

Kononenko, V. S. & Ronkay, L. (1998): Description of a new species of *Xylena* Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera, Noctuidae) from the Far East, with notes on distribution of little-known species. - Japan Heteroc. J. 197: 360-366.

- Kononenko, V. S. & Ronkay, L. (2000): A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part I. - Insecta Koreana 17 (3): 137-174.
- Kononenko, V. S. & Ronkay, L. (2001): A revision of the genus *Stenoloba* Staudinger, 1892 (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae) with description of 24 new species and 4 new subspecies from East Asia. Part II. - Insecta Koreana 18 (2): 95-121.
- Kononenko, V.S. & Ronkay L. (2001a): A Revision of the Genus *Stenoloba* Staudinger (Lepidoptera, Noctuidae, Bryophilinae) with description of 15 new species and 3 new subspecies from East Asia (II). - Ins. Koreana 18(2):95-121.
- Kononenko, V.S. & Schmitz, B. (2004): A new species of the *Xestia* Hübner, 1818 from Tuva, Southern Siberia (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae). - Ent. Z. Stuttgart 114 (6): 247-248.
- Kononenko, V. S. & Speidel, W. (1999): A remarkable undescribed species of the genus *Sinna* Walker, 1865 (Noctuidae, Chloephorinae) from China. - Japan Heteroc. J. 206: 97-99.
- Kuhna, P. & Schmitz., B. (1997): Eine neue Art der Gattung *Valeria* aus der Süd-Türkei (Lepidoptera: Noctuidae). - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal 50: 94-99.
- Lödl, M. (1998): *Rhynchina claudiae* sp. n., eine neue Hypeninae aus China (Lepidoptera: Noctuidae). – Quadrifina 1: 103-107.
- Lödl, M. & Gaal, S. (1998): *Rhynchina michaelhaeupli* sp. n., a new Hypeninae from China (Lepidoptera: Noctuidae). - Quadrifina 1: 231-236.
- Mayerl, B. (1998): Drei neue Arten der Gattung *Rhynchina* Guenée, 1854 aus China (Lepidoptera: Noctuidae: Hypeninae). - Quadrifina 1: 93-101.
- Oberthür, C. (1887): Descriptions de Lépidoptères algériens nouveaux (2e partie). - Ann. Soc. ent. France (série 6) 7 (Bulletin): Ivii-lix.
- Pinker, R. (1965): Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren III. - Z. Wien. Ent. Ges. 50 (79): 153-167.
- Pinker, R. (1968): Interessante und neue Funde und Erkenntnisse für die Lepidopterenfauna der Kanaren IV. - Z. Wien. Ent. Ges. 53 (79): 65-93.
- Pinker, R. (1974): Zwei neue Noctuen aus Kleinasiens (Lep., Noctuidae). - Z. Arb.gem. Österr. Ent. 24: 111.
- Plante, J. (1993): Un *Pseudaletia* Franclemont nouveau, et un *Aletia* Hübner du groupe placida (Lép. Noctuidae Hadenniae).- Alexanor 18 (2): 93-97.
- Rambur, J. P. (1833): Suite du catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse. - Ann. Soc. ent. France 2: 5-59.
- Ronkay, L. & Varga, Z. (1984): Neue Arten und Unterarten aus der Gattung *Ammoconia* Lederer, 1857 (Lepidoptera: Noctuidae). - Acta Zoologica Hungarica 30 (3-4): 481-491.
- Ronkay, L. (1986): Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823. I. - Acta zoologica Hungarica 32 (1/2): 141-159.
- Ronkay, L. (1989): Taxonomic studies on the genus *Autophila* Hübner, 1823 (Lepidoptera, Noctuidae). II. -Acta zoologica Hungarica 35 (1/2): 111-141.
- Ronkay, L. & Varga, Z. (1997): New taxa of the genera *Auchmis* Hübner, [1821] and *Nekrasovia* Ronkay et Varga, 1993 (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zoologica Acad. Scient. Hungarica 43 (2): 149-161.
- Ronkay, L. & Varga, Z. (1999): Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part V. New genera

and species of the *Eugnorisma* genus group from Pakistan and China (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zoologica Acad. Scient. Hungarica 45 (4): 345-373.

Ronkay, L. (2000): Revision of the genus *Lophoterges* Hampson (s. l.) (Lepidoptera: Noctuidae, Cuculliinae). Part. I. - Ann. hist.-nat. Musei Nat. Hungarici 92: 113-213.

Speidel, W. & Kononenko, V. S. (1998): A review of the subfamilies Pantheinae and Acronictinae from North Vietnam with description of new species of *Tambana* Moore, 1882 and *Anacronicta* Warren, 1909 (Lepidoptera, Noctuidae). - Esperiana 6: 547-566.

Strand, E. (1915): Lepidoptera aus Ober-Aegypten und dem Agyptischen Sudan. - Archiv für Naturgeschichte 80: 95-112.

Tykac, J. (1943): *Hadena texturata* Alph. ssp. *silbernageli* (nec. ab.). - Casopis 40: 61.

Varga, Z. & Ronkay, L. (1987): Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946 (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zoologica Hungarica 33 (1/2): 187-262.

Varga, Z. & Ronkay, L. (1989): Taxonomical notes on the genus *Victrix* Staudinger, 1879 (Lepidoptera: Noctuidae). I. The description of a new subgenus, two new species and a new subspecies. - Nota lepid 12(1): 65-82.

Varga, Z., Ronkay, L. & Hacker, H. (1990): Revision of the genus *Eugnorisma* Boursin, 1946, Part II. Taxonomic news, biogeographic and phylogenetic considerations with description of two new genera (Lepidoptera: Noctuidae). - Acta zoologica Hungarica 36 (3/4): 331-360.

Varga, Z. & Ronkay, L. (1994): Additional notes with description of a new species and redescription of two misidentified species (Lepidoptera, Noctuidae). - Acta zoologica Acad. Scient. Hungarica 40 (1): 87-97.

Yoshimatsu, S.-I. & Hreblay, M. (1998): Three new species of the genus *Mythimna* (Lepidoptera, Noctuidae) from China. - Trans. Lepid. Soc. Japan 49 (1): 9-15.

Zolotuhin, V. V. & Witt, T. J. (2000): The Camptolominae of Vietnam and adjacent territories (Lepidoptera, Noctuidae). - Entomofauna Suppl. 11 (1): 1-12.